四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷三十一

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘


總校官庶吉士臣何思鈞

校對官待詔臣胡士震

謄録監生臣徐莊

本草綱目卷三十一目録

果之三　夷果類三十一種內附四種



大腹子 開寶

椰子 開寶

無漏子 拾遺 即波斯棗

桄榔子 開寶

莎木麪 海藥

波羅蜜 綱目

無花果 食物 文光果天仙果附

阿勃勒 拾遺

馬檳榔 會編

枳椇 唐本

右附方舊二十一新四十一

本草綱目卷三十一目録

本草綱目卷三十一

明 李時珍 撰

果之三

夷果類三十一種 內附四種

荔枝 宋開寶

釋名離枝 綱目 丹荔

頌曰按朱應扶南記云此木結實時枝弱而蔕牢不可摘取必以刀斧劙取其枝故以為名劙音利與荔同時珍曰司馬相如上林賦作離支按白居易云若離本枝一日色變三日味變則離支之名又或取此義也

集解頌曰荔枝生嶺南及巴中今閩之泉福漳州興化軍蜀之嘉蜀渝涪州及二廣州郡皆有之其品以閩中為第一蜀州次之嶺南為下其木高二三丈自徑尺至於合抱類桂木冬青之屬綠葉蓬蓬然四時榮茂不彫其木性至堅勁土人取其根作阮咸槽及彈碁局其花青白狀若冠之蕤緌其子喜雙實狀如初生松毬殼有皺紋如羅初青漸紅肉色淡白如肪玉味甘而多汁夏至將中則子翕然俱赤乃可食也大樹下子至百斛五六月盛熟時彼方皆燕會其下以賞之極量取啖雖多亦不傷人少過則飲蜜漿便解荔枝始傳於漢世初惟出嶺南後出蜀中故左思蜀都賦云旁挺龍目側生荔枝唐白居易圖序論之詳矣今閩中四郡所出特奇蔡襄譜其種類至三十餘品肌肉甚厚甘香瑩白非廣蜀之比也福建歲貢白曝荔枝蜜煎荔枝肉俱為上方珍果白曝須嘉實乃堪其市貨者多用襍色荔枝入鹽梅曝成皮

色深紅味亦少酸殊失本真經曝則可經歲商販流布遍及華夏味猶不歇百果之盛皆不及此又有焦核荔枝核如鷄舌香味更甜美或云是木生背陽結實不完就者又有綠色蠟色皆其品之奇者本土亦自難得其蜀嶺荔枝初生小酢肉薄核大不堪白曝花及根亦入藥藏器曰顧微廣州記云荔枝冬夏常青其實大如鷄卵殼朱肉白核黃黑色似半熟蓮子精者核如鷄舌香甘美多汁極益人也時珍曰荔枝炎方之果性最畏寒易種而根浮其木甚耐久有經數百年猶結實者其實生時肉白乾時肉紅日晒火烘鹵浸蜜煎皆可致遠成朶晒乾者謂之荔錦按白居易荔枝圖序云荔枝生巴峽間樹形團團如帷蓋葉如冬青花如橘而春榮實如丹而夏熟朶如蒲桃核如枇杷殼如紅繒膜如紫綃瓤肉潔白如氷雪漿液甘酸如醴酪大畧如彼其實過之若離本枝一日而色變二日而香變三日而味變四五日外色香味

盡去矣又蔡襄荔枝譜云廣蜀所出早熟而肉薄味甘酸不及閩中下等者閩中惟四郡有之福州最多興化最奇泉漳次之福州延亘原野一家甚至萬株興化上品大徑寸餘香氣清遠色紫殼薄瓤厚膜紅核如丁香母剥之如水精食之如絳雪荔枝以甘為味雖百千樹莫有同者過甘與淡皆失於中若夫厚皮尖斜肌理黄色附核而赤食之有渣食已而澀雖無酢味亦自下等矣最忌麝香觸之花實盡落也又洪邁夷堅志云莆田荔枝名品皆出天成雖以其核種之亦失本體形狀百出不可以理求也沈括筆談謂焦核荔子乃土人去其大根𭏂焦種成者大不然也珦曰荔枝樹似青木香熟時人未采則百蟲不敢近人纔采之烏鳥蝙蝠之類無不傷殘之也故采荔枝者必日中而衆采之一日色變二日味變三日色味俱變故古詩云色味不踰三日變也

實氣味甘平無毒珣曰甘酸熱多食令人發虛熱李廷飛曰生荔枝多食發熱煩渴口乾衄血頌曰多食不傷人如少過度飲蜜漿一盃便解也時珍曰荔枝氣味純陽其性畏熱鮮者食多即齦腫口痛或衄血也病齒䘌及火病人尤忌之開寶本草言其性平蘇氏謂多食無傷皆謬說也按物類相感志云食荔枝多則醉以殼浸水飲之即解此即食物不消還以本物消之之義也

主治止渴益人顏色開寶 食之止煩渴頭重心躁背膊勞悶李珣 通神益智健氣孟詵 治瘰癧瘤贅赤腫疔腫發小兒痘瘡時珍

發明震亨曰荔枝屬陽主散無形質之滯氣故瘤贅赤腫者用之苟不明此雖用之無應

附方新六痘瘡不發荔枝肉浸酒飲并食之忌生冷　聞人規痘疹論　疔瘡惡腫普濟方用荔枝五箇或三箇不用雙數以狗糞中米淘淨為末與糯米粥同研成膏攤紙上貼之留一孔出毒氣　濟生秘覽用荔枝肉白梅各三箇搗作餅子貼于瘡上根即出也　風牙疼痛普濟用荔枝連殼燒存性研末擦牙即止乃治諸藥不效仙方也　孫氏集効方用大荔枝一箇剔開填鹽滿殼煆研搽之即愈　呃逆不止荔枝七箇連皮核燒存性為末白湯調下立止　楊拱醫方摘要

核氣味甘溫濇無毒主治心痛小腸氣痛以一枚煨存性研末新酒調服宗奭治癩疝氣痛婦人血氣刺痛

時珍

發明時珍曰荔枝核入厥陰行散滯氣其實雙結而核肖睪丸故其治㿗疝卵腫有述類象形之義

附方新 脾痛不止荔枝核為末醋服二錢數服即愈衛生易簡方 婦人血氣刺痛用荔枝核燒存性半兩香附子炒一兩為末每服二錢鹽湯米飲任下名蠲痛散婦人良方 疝氣㿗腫孫氏用荔枝核炒黑色大茴香炒等分為末每服一錢溫酒下皆効方玉環來笑丹用荔枝核四十九箇陳皮連白九錢硫黃四錢為末鹽水打麪糊丸綠豆大遇痛時空心酒服九丸良久再服不過三服其効如神亦治諸氣痛 陰腎腫痛荔枝核燒研酒服二錢 腎腫如斗荔枝核青橘皮茴香等分各炒研酒服二錢日三

殻主治痘瘡出時不爽快煎湯飲之又解荔枝熱浸水飲時珍

附方新一赤白痢荔枝殻橡斗殻炒石榴皮炒甘草炙各等分每以半兩水一盞半煎七分温服日二服普濟方

花及皮根主治喉痺腫痛用水煮汁細細含嚥取差止蘇頌出崔元亮海上方

龍眼別録中品

校正自木部移入此宗奭曰龍眼專為果未見入藥本草編入木部非矣

釋名龍目吳普圓眼俗名益智別録亞荔枝開寶荔枝奴驪

珠 燕卵 蜜脾 鮫淚 川彈子 南方草木狀 時珍曰龍眼龍目象形也吳普本草謂之龍目又曰比目曹憲博雅謂之益智弘景曰廣州有龍眼非益智也恐彼人別名耳志曰甘味歸脾能益人智故名益智非今之益智子也頌曰荔枝纔過龍眼即熟故南人目為荔枝奴又名木彈晒乾寄遠北人以為佳果目為亞荔枝

集解 別録曰龍眼生南海山谷一名益智其大者似檳榔恭曰龍眼樹似荔枝葉若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵頌曰今閩廣蜀道出荔枝處皆有之嵇含南方草木狀云木高一二丈似荔枝而枝葉微小凌冬不凋春末夏初開細白花七月實熟殼青黄色文作鱗甲形圓大如彈丸核若木梡子而不堅肉薄于荔枝白而有漿其甘如蜜實極繁每枝二三十顆作穗如蒲桃漢時南海常貢之大為民

害臨武長唐羌上書言狀和帝感其言詔止之時珍曰龍眼正圓別録蘇恭比之檳榔殊不類也其木性畏寒白露後方可采摘晒焙令乾成朶乾者名龍眼錦按范成大桂海志有山龍眼出廣中色青肉如龍眼夏月實熟可啖此亦龍眼之野生者歟

實氣味甘平無毒恭曰甘酸温李廷飛曰生者沸湯瀹過食不動脾主治五臟邪氣安志厭食除蠱毒去三蟲久服強魂聰明身輕不老通神明別録開胃益脾補虚長智時珍

發明時珍曰食品以荔枝為貴而資益則龍眼為良蓋荔枝性熱而龍眼性和平也嚴用和濟生方治思慮勞傷心脾有歸脾湯取甘味歸脾能益人智之義

附方 新一

歸脾湯 治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸用龍眼肉酸棗仁炒黃芪炙白朮焙伏神各一兩木香半兩炙甘草二錢半㕮咀每服五錢薑三片棗一枚水二鍾煎一鍾温服 濟生方

核

主治胡臭六枚同胡椒二七枚碾遇汗出即擦之 時珍

龍荔 綱目

釋名 見下

集解 時珍曰按范成大桂海志云龍荔出嶺南狀如小荔枝而肉味如龍眼其木之身葉亦似二果

故名曰龍荔三月開小白花與荔枝同時熟不可生噉但可蒸食

實主治甘熱有小毒生食令人發癇或見鬼物 時珍出桂海志

橄欖 宋開寶

釋名 青果 梅聖俞集 忠果 記事珠 諫果 出農書 時珍曰橄欖名義未詳此果雖熟其色亦青故俗呼青果其有色黃者不堪病物也王禎云其味苦澀久之方回甘味王元之作詩比之忠言逆耳亂乃思之故人名為諫果

集解 志曰橄欖生嶺南樹似木槵子樹而高端直可愛結子形如生訶子無稜瓣八月九月采之又

有一種波斯橄欖生邕州色類相似但核作兩瓣蜜漬食之読曰其樹大數圍實長寸許先生者向下後生者漸高熟時生食味酢蜜漬極甜珣曰按南州異物志云閩廣諸郡及緣海浦嶼間皆有之樹高丈餘葉似櫸柳二月開花八月成實狀如長棗兩頭尖青色核亦兩頭尖而有稜核内有三竅竅中有仁可食頌曰按劉恂嶺表録異云橄欖樹枝皆高聳其子深秋方熟南人重之生咀嚼之味雖苦澀而芬香勝於含雞舌香也有野生者子繁而樹峻不可梯緣但刻根下方寸許納鹽入内一夕子皆自落木亦無損其枝節間有脂膏如桃膠南人采取和皮葉煎汁熬如黒餳謂之欖糖用泥船隙牢如膠漆着水益乾也時珍曰橄欖樹高將熟時以木釘釘之或納鹽少許于皮内其實一夕自落亦物理之妙也其子生食甚佳蜜漬鹽藏皆可致遠其木脂狀如黒膠者土人采取爇之清烈謂之欖香雜以牛皮膠者即不佳矣又有

緑欖色緑烏欖色青黒肉爛而甘取肉搥碎乾放自有霜如白鹽謂之欖醬青欖核内仁乾小惟烏欖仁最肥大有文層疊如海螵蛸狀而味甘美謂之欖仁又有一種方欖出廣西兩江峒中似橄欖而有三角或四角即是波斯橄欖之類也

實氣味酸甘温無毒宗奭曰味澀良久乃甘震亨曰味澀而甘醉飽宜之然性熱多食能致上壅時珍曰橄欖鹽過則不苦澀同栗子食甚香按延壽書云凡食橄欖必去兩頭其性熱也過白露摘食庶不病痁主治生食煮飲並消酒毒解鯸鮐魚毒開寶嚼汁嚥之治魚鯁宗奭生啖煮汁能解諸毒蘇頌開胃下氣止瀉大明生津液止煩渴治咽喉痛咀嚼嚥汁能解

一切魚鼈毒時珍

發明志曰鯸鮐魚即河豚也人誤食其肝及子必迷悶至死惟橄欖及木煮汁能解之其木作舟檝撥着魚皆浮出故知物有相畏如此者時珍曰按名醫録云吴江一富人食鱖魚被鯁横在胷中不上不下痛聲動鄰里半月餘幾死忽遇漁人張九令取橄欖與食時無此果以核研末急流水調服骨遂下而愈張九云我父老相傳橄欖木作取魚棹篦魚觸着即浮出所以知魚畏橄欖也今人煮河豚團魚皆用橄欖乃知橄欖能治一切魚鼈之毒也

附方新四

初生胎毒小兒落地時用橄欖一箇燒研硃砂末五分和匀嚼生脂麻一口吐唾和藥絹包如棗核大安兒口中待咂一箇時頃方可與乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾及出痘稀少

也孫氏集効方　脣裂生瘡橄欖炒研猪脂和塗之　牙齒風疳膿血有蟲用橄欖燒研入麝香少許貼之聖惠方　下部疳瘡橄欖燒存性研末油調敷之或加孩兒茶等分乾坤生意

欖仁氣味甘平無毒主治脣吻燥痛研爛傅之開寳

核氣味甘濇溫無毒主治磨汁服治諸魚骨鯁及食鱠成積又治小兒痘瘡倒靨燒研服之治下血時珍

附方新三　腸風下血橄欖核燈上燒存性研末每服二錢陳米飲調下仁齋直指方　陰腎㿗腫橄欖核茘枝核山楂核等分燒存性研末每服二錢空心茴香湯調下　耳足

凍瘡橄欖核燒研油調塗之乾坤生意

木威子拾遺

釋名未詳

集解藏器曰木威生嶺南山谷樹高丈餘葉似楝葉子如橄欖而堅亦似棗削去皮可以為粽食時珍曰木威子橄欖之類也陳氏說出顧微廣州記中而梁元帝金樓子云橄欖樹之南向者為橄欖東向者為木威此亦傳聞謬說也

實

氣味酸辛無毒時珍曰按廣州記云苦澀

主治心中惡水水氣藏器

菴摩勒唐附 校正自木部移入此

釋名餘甘子唐本菴摩落迦果藏器曰梵書名菴摩勒又名摩勒落迦果其味初食苦澀良久更甘故曰餘甘

集解恭曰菴摩勒生嶺南交廣愛等州樹葉細似合昏其花黃實似李柰青黃色核圓有稜或六或七其中仁亦入藥用珣曰生西國者大小如枳橘子狀頌曰餘甘子今二廣諸郡及西川戎瀘蠻界山谷皆有之木高一二丈枝條甚軟葉青細密朝開暮斂如夜合而葉微小春生冬彫三月有花着條而生如粟粒微黃隨即結實作莛每條三兩子至冬而熟如李子狀青白色連核作五六瓣乾即並核皆裂俗作果子啖之時珍曰餘甘泉州山中亦有之狀如川楝子味類橄欖亦可蜜漬鹽藏其木可製器物按陳祈

暢異物志云餘甘樹葉如夜合及槐葉其枝如柘其花黃其子圓大如彈丸色微黃有文理如定陶瓜核有五六稜初入口苦澀良久飲水更甘鹽而蒸之尤美其說與兩蘇所言相合而臨海異物志云餘甘子如梭形大如梅子其核兩頭銳與橄欖一物異名也然橄欖形長尖餘甘形圓稍有不同葉形亦異蓋二物也又蘇恭言其仁可入藥而未見主治何病豈亦與果同功耶

實氣味甘寒無毒（珣曰苦酸甘微寒澀）主治風虛熱氣（唐本）補益強氣合鐵粉一斤用變白不老取子壓汁和油塗頭生髮去風痒令髮生如黑漆也（藏器）主丹石傷肺上氣欬嗽久服輕身延年長生服乳石人宜常食之（李珣）為

末點湯服解金石毒宗奭解硫黄毒時珍　出益部方物圖

發明宗奭曰黄金得餘甘則體柔亦物類相感相伏也故能解金石之毒也

仁缺

毗梨勒唐本草　校正自木部移入此

釋名三果珣曰木似訶梨勒而子亦相似但圓而毗故以名之毗即臍也

集解恭曰毗梨勒出西域及南海諸國嶺南交愛等州戎人謂之三果樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短無稜用亦同法番人以此作漿甚熱

實氣味苦寒無毒珣曰味苦帶澀微温無毒作漿性熱主治風虚熱氣

功同菴摩勒唐本暖腸腹去一切冷氣作漿染鬚髮變黑色甄權下氣止瀉痢大明燒灰乾血有効李珣

發明 時珍曰毗梨勒古方罕用惟千金方補腎鹿角丸用三果漿吞之云無則以酒代之則此果亦餘甘之類而性稍溫濇也

附方新一 大風髮脫 毗梨勒燒灰頻擦有効聖惠方

五斂子綱目

釋名 五稜子桂海志 陽桃 時珍曰按嵇含草木狀云南人呼稜為斂故以為名也

集解 時珍曰五斂子出嶺南及閩中閩人呼為陽桃其大如拳其色青黃潤緑形甚詭異狀如田家

碌礡上有五稜如刻起作劒脊形皮肉脆軟其味初酸久甘其核如柰五月熟一樹可得數石十月再熟以蜜漬之甘酢而美俗亦晒乾以充果食又有三廉子蓋亦此類也陳祈暢異物志云三廉出熙安諸郡南人呼稜為廉雖名三廉或有五六稜者食之多汁味甘且酸尤宜與衆果參食

實氣味酸甘濇平無毒主治風熱生津止渴時珍

五子實綱目

集解時珍曰五子樹今潮州有之按裴淵廣州記云五子實大如梨而内有五核故名

實氣味甘温無毒主治霍亂金瘡宜食時珍潮州志

榧實別録下品

校正時珍曰別録木部有榧實又有棑華神農本草魚蟲部有柀子宋開寳本

草退椑子入有名未用今據蘇恭之說合併於下

釋名 椑子（音彼 神農） 赤果（日用） 玉榧（日用） 玉山果（時珍曰椑亦作排其木名）文木斐然章采故謂之榧信州玉山縣者為佳故蘇東坡詩云彼美玉山果粲為金盤實椑子見下瑞曰土人呼為赤果亦曰玉榧

集解 別録曰榧實生永昌彼子生永昌山谷弘景曰彼子亦名羆子從來無用者古今諸醫不復識之榧實出東陽諸郡恭曰彼子當從木作椑子誤入虫部也爾雅彼亦名黏其葉似杉木如柏而微軟子名榧子宜入果部又註榧實云即虫部彼子也其木大連抱高數仞其葉似杉其木似柏其理似松肌細軟堪為器用宗奭曰榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重黑粗衣其仁黄白色嚼久漸甘美也

藏器曰榧華即榧子之華也榧與榧同榧樹似杉子如長檳榔食之肥美本經虫部有彼子陶氏復於木部出榧實榧華皆一物也頌曰榧有一種粗榧其木與榧相似但理粗色赤耳其子稍肥大僅圓不尖神農本草彼子即粗榧也時珍曰榧生深山中人呼為野杉按羅願爾雅翼云被似杉而異於杉彼有美實而木有文采其木似桐而葉似杉絕難長木有牝牡牡者華而牝者實冬月開黃圓花結實大小如棗其核長如橄欖核有尖者不尖者無稜而殼薄黃白色其仁可生啖亦可焙收以小而心實者為佳一樹不下數十斛陶氏不識彼子惟蘇恭能辨為一物也

榧實別錄 氣味甘平濇無毒 瑞曰性熱同鵝肉食生斷節風又上壅人忌火氣時珍曰按物類相感志云榧煮素羹味更甜美猪脂炒榧黑皮自脫榧子同甘蔗食其渣自軟又云榧子皮

及菉豆能殺人也

主治常食治五痔去三蟲蠱毒鬼疰惡毒別錄食之療寸白蟲弘景消穀助筋骨行營衛明目輕身令人能食多食一二升亦不發病孟詵多食滑腸五痔人宜之宗奭治欬嗽白濁助陽道生生編

榧子本經舊作彼

氣味甘温有毒主治腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸本經

發明震亨曰榧子肺家果也火炒食之香酥甘美但多食則引火入肺大腸受傷耳原曰榧子殺腹間大小虫小兒黄瘦有虫積者宜食之蘇東坡詩云驅除三彭虫已我心腹疾是矣時珍曰榧實椒子治

瘵相同當為一物無疑但本經彼子有毒似有不同亦因其能殺虫蠱耳汪頴以粗榧為彼子終是一類不甚相遠也

附方 舊一新四

寸白蟲 詵曰日食榧子七顆滿七日蟲皆化為水也 外臺秘要用榧子一百枚去皮火燃啖之經宿蟲消下也胃弱者啖五十枚

好食茶葉 面黃者每日食榧子七枚以愈為度

令髮不落 榧子三箇胡桃二箇側栢葉一兩擣浸雪水梳頭髮永不落且潤也 聖惠方

卒吐出血 先食蒸餅兩三箇以榧子為末白湯服三錢日三服 聖濟總録

尸咽痛痒 語言不出榧實半兩蕪荑一兩杏仁桂各半兩為末蜜丸彈子大含咽 聖濟總録

棑華別錄春月生采之藏器曰即榧子華也氣味苦主治水氣去赤蟲令人好色不可久服別錄

海松子宋開寶

釋名新羅松子

集解志曰海松子狀如小栗三角其中仁香美東夷當果食之亦代麻腐食之與中國松子不同炳曰五粒松一叢五葉如叙道家服食絕粒子如巴豆大新羅往往進之頌曰五粒字當作五鬣音傳訛也五鬣為一叢或有兩鬣七鬣者松歲久則實繁中原雖有小而不及塞上者佳好也瑞曰松子有南松北松華陰松形小殼薄有斑極香新羅者肉甚香美時珍曰海松子出遼東及雲南其樹與中國松樹同惟

五葉一叢者毬內結子大如巴豆而有三稜一頭尖目久收亦油馬志謂如小栗殊失本體中國松子大如柏子亦可入藥不堪果食詳見木部松下按段成式酉陽雜俎云予種五鬣松二株根大如碗結實與新羅南詔者無別其三鬣者俗呼孔雀松亦有七鬣者或云三鍼者為栝子松五鍼者為松子松

仁氣味甘小温無毒珣曰新羅松子甘美大温去皮食之甚香與雲南松子不同雲南松子似巴豆其味不及與卑古國偏桃仁相似多食發熱毒時珍曰按醫說云食胡羊肉不可食松子而物類相感志云凢雜色羊肉入松子則無毒其說不同何哉主治骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五臟不饑開寶逐風痺寒氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五臟別録主諸風温腸胃久服

輕身延年不老李珣潤肺治燥結欬嗽時珍同栢子仁治虛秘宗奭

發明 時珍曰服食家用松子皆海松子白中國松子肌細力薄只可入藥耳按列仙傳云偓佺好食松實體毛數寸走及奔馬又犢子少在黑山食松子茯苓壽數百歲又赤松子好食松實天門冬石脂齒落更生髮落更出莫知所終皆指此松子也

附方 舊一新三

服松子法 七月取松實過時即落難收也去木皮擣如膏收之每服鷄子大酒調下日三服百日身輕三百日行五百里絕穀久服神仙渴即飲水亦可以煉過松脂同服之聖惠方

肺燥欬嗽 蘇遊鳳髓湯用松子仁一兩胡桃仁二兩研膏和熟蜜半兩收之每服二錢食

後沸湯點服外臺秘要

小兒寒嗽 或作壅喘用松子仁五箇百部炒麻黃各三分杏仁四十箇去皮尖以少水畧煮三五沸化白砂糖丸芡子大每食後含化十丸大妙 錢乙小兒方

大便虛秘 松子仁柏子仁麻子仁等分研泥溶白蠟和丸梧子大每服五十丸黄芪湯下 寇宗奭

檳榔 別録中品

校正 自木部移入此

釋名 賔門 李當之藥對 仁頻 音賓 洗瘴丹 時珍曰賔與郎皆貴客之稱嵇含南方草木狀言交廣人凡貴勝族客必先呈此果若邂逅不設用相嫌恨則檳榔名義蓋取于此雷斅炮炙論謂尖者為檳圓者為榔亦似強說又顔師古註上林賦云仁頻即檳榔也詵曰閩中呼為撖欖子

集解 別録曰檳榔生南海弘景曰此有三四種出交州者形小味甘廣州以南者形大味澁又有大

者名猪檳榔皆可作藥小者名蒳子俗呼為檳榔孫
亦可食恭曰生交州愛州及崑崙頌曰今嶺外州郡
皆有之木大如桄榔而高五七丈正直無枝皮似青
桐節似桂枝葉生木顛大如楯頭又似芭蕉葉其實
作房從葉中出旁有刺若棘鍼重疊其下一房數百
實如雞子狀皆有皮殼其實春生至夏乃熟肉滿殼
中色正白蘇恭言其肉極易爛不經數日今入北者
皆先以灰煮熟焙熏令乾始可留久也小而味甘者
名山檳榔大而味澀核亦大者名猪檳榔最小者名
蒳子雷氏言尖長而有紫文者名檳圓大而矮者名
榔榔力大而檳力小今醫家亦不細分但以作雞心
狀正穩心不虛破之作錦文者為佳爾嶺南人噉之
以當果食言南方地濕不食此無以祛瘴癘也生食
其味苦澀得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑
甘美也劉恂嶺表録云真檳榔來自船上今交廣生
者皆大腹子也彼中悉呼為檳榔或云檳榔難得真

者今賈人所貨者皆是大腹檳榔也與檳榔相似但
莖葉幹小異耳連皮收之時珍曰檳榔樹初生若筍
竿積硬引莖直上莖幹頗似桄榔椰子而有節旁無
枝柯條從心生端頂有葉如甘蕉條派開破風至則
如羽扇掃天之狀三月葉中腫起一房因自折裂出
穗凡數百顆大如桃李又生刺重累于下以護衛其
實五月成熟剝去其皮煮其肉而乾之皮皆筋絲與
大腹皮同也按漢俞益期與韓康伯牋云檳榔子既
非常木亦特異大者三圍高者九丈葉叢樹端房棲
葉下華秀房中子結房外其擢穗似黍其綴實似穀
其皮似桐而厚其節似竹而概其内空其外勁其屈
如伏虹其申如縋繩本不大末不小上不傾下不斜
調直亭亭千百如一步其林則寥朗庇其陰則蕭條
信可長吟遠想但性不奈霜不得北植必當遐樹海
南遼然萬里弗遇長者之目令人深恨也又竺法真
羅山疏云山檳榔一名蒳子生日南樹似栟櫚而小

與檳榔同狀一叢十餘幹一幹十餘房一房數百子子長寸餘五月采之味近苦甘觀此則山檳榔即蒳子猪檳榔即大腹子也蘇頌以味甘者為山檳榔澀者為猪檳榔似欠分明

檳榔子修治

斅曰頭圓矮毗者為榔形尖紫文者為檳檳力小榔力大凡使用白檳及存坐穩正心堅有錦文者為妙半白半黑并心虛者不入藥用以刀刮去底細切之勿令經火恐無力若熟使不如不用時珍曰近時方藥亦有以火煨焙用者然初生白檳榔須本境可得若他處者必經煮熏安得生者耶又檳榔生食必以扶留藤古賁灰為使相合嚼之吐去紅水一口乃滑美不澀下氣消食此三物相去甚遠為物各異而相成相合如此亦為異矣俗謂檳榔為命賴扶留以此古賁灰即蠣蚌灰也賁乃蚌字之訛瓦屋子灰亦可用

氣味苦辛溫澀無毒

甄權曰味甘大寒大明曰味澀

弘景曰交州者味甘廣州者味澀珣曰白者味甘赤者味苦元素曰味辛而苦純陽也無毒詵曰多食亦發熱

主治消穀逐水除痰澼殺三蟲伏尸寸白(別錄) 治腹脹生搗末服利水穀道傅瘡生肌肉止痛燒灰傅口吻白瘡(蘇恭) 宣利五臟六腑壅滯破胷中氣下水腫治心痛積聚(甄權) 除一切風下一切氣通關節利九竅補五勞七傷健脾調中除煩破癥結(大明) 主賁豚膀胱諸氣五膈氣風冷氣脚氣宿食不消(李珣) 治衝脉為病氣逆裏急(好古) 治瀉痢後重心腹諸痛大小便氣秘痰氣

喘急療諸瘧禦瘴癘時珍

發明 元素曰檳榔味厚氣輕沉而降陰中陽也苦以破滯辛以散邪泄胸中至高之氣使之下行性如鐵石之沉重能墜諸藥至於下極故治諸氣後重如神也時珍曰按羅大經鶴林玉露云嶺南人以檳榔代茶禦瘴其功有四一曰醒能使之醉蓋食之久則熏然頰赤若飲酒然蘇東坡所謂紅潮登頰醉檳榔也二曰醉能使之醒蓋酒後嚼之則寬氣下痰餘醒頓解朱晦菴所謂檳榔收得為祛痰也三曰飢能使之飽四曰飽能使之飢蓋空腹食之則充然氣盛如飽飽後食之則飲食快然易消又且賦性疏通而不洩氣禀味嚴正而更有餘甘有是德故有是功也又按吳興章傑瘴說云嶺表之俗多食檳榔日至十數夫瘴癘之作率因飲食過度氣痞積結而檳榔最能下氣消食去痰故人紐于近利而闇於遠患也夫

嶠南地熱四時出汗人多黄瘠食之則臟器疏洩一旦病瘴不敢發散攻下豈盡氣候所致檳榔盖亦為患殆未思耳又東陽盧和云閩廣人常服檳榔云能祛瘴有瘴服之可也無瘴而服之寧不損正氣而有開門延寇之禍乎南人喜食此果故備考諸說以見其功過焉又朱晦菴檳榔詩云憶昔南遊日初嘗面發紅藥囊知有用茗盌詎能同蠲疾收殊效修真録異功三彭如不避糜爛七非中亦與其治疾殺蟲之功而不滿其代茶之俗也

附方 舊十三 新十四

痰涎為害 檳榔為末白湯每服一錢 御藥院方

嘔吐痰水 白檳榔一顆煨熱橘皮二錢半炙 為末水一盞煎半盞溫服 千金

醋心吐水 檳榔四兩橘皮一兩為末每服方寸七空心生蜜湯調下 梅師方

傷寒痞滿 陰病下早成痞按之虛軟

而不痛檳榔枳實等分為末每服二錢黃連煎湯下　宣明方傷寒結胸已經汗下後者檳榔二兩酒二盞煎一盞分二服　龐安時傷寒論蚘厥腹痛方同上心脾作痛鷄心檳榔高良薑各一錢半陳米百粒同以水煎服之　直指膀胱諸氣檳榔十二枚一生一熟為末酒煎服之良此太醫秦鳴鶴方也　海藥本草本臟氣痛鷄心檳榔以小便磨半箇服或用熱酒調末一錢服之　斗門方腰重作痛檳榔為末酒服一錢　斗門方腳氣壅痛以沙牛尿一盞磨檳榔一枚空心暖服　梅師腳氣論腳氣衝心悶亂不識人用白檳榔十二枚為末分二服空心暖小便五合調下日二服或入薑汁温酒同服　廣利腳氣脹滿非冷非熱或老人弱人病此用檳榔仁為末以檳榔殼煎汁或茶飲蘇湯或豉汁調服二錢甚利　外臺

秘要乾霍亂病心腹脹痛不吐不利煩悶欲死用檳榔末五錢童子小便半盞水一盞煎服　聖濟總録大腸濕悶腸胃有濕大便秘塞大檳榔一枚麥門冬煎湯磨汁温服或以蜜湯調末二錢服亦可　普濟大小便閟檳榔為末蜜湯調服二錢或以童子小便葱白同煎服之亦良　普濟方小便淋痛麪煨檳榔赤芍藥各半兩為末每服三錢入燈心水煎空心服日二服　千便良方血淋作痛檳榔一枚以麥門冬煎湯細磨濃汁一盞頓熱空心服日二服蟲痔裏急檳榔為末每日空心以白湯調服二錢寸白蟲病檳榔二七枚為末先以水二升半煮檳榔皮取一升空心調末方寸七服之經日蟲盡出未盡再服以盡為度　千金方諸蟲在臟久不瘥者檳榔半兩炮為末每服二錢以葱蜜煎湯調服一錢　聖惠方金瘡惡心白檳

榔四兩橘皮一兩為末空心生蜜湯服二錢　聖惠方丹從臍起檳榔末醋調傅之　本事方小兒頭瘡水磨檳榔晒取粉和生油塗之　聖惠方口吻生瘡檳榔燒研入輕粉末傅之良聤耳出膿檳榔末吹之　鮑氏方

大腹子宋開寶

校正自木部移入此

釋名大腹檳榔圖經豬檳榔時珍曰大腹以形名所以別鷄心檳榔也

集解志曰大腹生南海諸國所出與檳榔相似莖葉根幹小異耳弘景曰向陽者為檳榔向陰者為大腹時珍曰大腹子出嶺表滇南即檳榔中一種腹大形扁而味澀者不似檳榔尖長味良耳所謂豬檳榔者是矣益亦土產之異今人不甚分別陶氏分陰陽之說亦是臆見按劉珣嶺表録云交廣生者非舶

上檳榔皆大腹子也彼中悉呼為檳榔自嫩及老采實啖之以扶留藤瓦屋灰同食之以祛瘴癘收其皮入藥皮外黑色皮內皆筋絲如椰子皮又雲南記云大腹檳榔每枝有二三百顆青時剖之以一片蔞葉及蛤粉卷和食之即減澀味觀此二說則大腹子與檳榔皆可通用但力比檳榔稍劣耳

大腹子氣味辛澀温無毒主治與檳榔同功時珍

大腹皮修治思邈曰鴆鳥多集檳榔樹上凡用檳榔皮宜先以酒洗後以大豆汁再洗過晒乾入灰火燒煨切用

氣味辛微温無毒主治冷熱氣攻心腹大腸蠱毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入疏氣藥用之良開寶下一切氣止霍亂通大小腸健脾開胃調中大明降

逆氣消肌膚中水氣浮腫脚氣壅逆瘴瘧痞滿胎氣惡阻脹悶時珍

附方新二漏瘡惡穢大腹皮煎湯洗之直指烏癩風瘡大腹子生者或乾者連全皮勿傷動以酒一升浸之慢火熬乾為末臘猪脂和傅聖濟總録

椰子宋開寶校正自木部移入此

釋名越王頭綱目胥餘時珍曰按嵇含南方草木狀云相傳林邑王與越王有怨使刺客乘其醉取其首懸於樹化為椰子其核猶有兩眼故俗謂之越王頭而其漿猶如酒也此說雖謬而俗傳以為口實南人稱其君長為爺則椰名蓋取於爺義也相如上林賦作胥餘或作胥耶

集解志曰椰子生安南樹如棕櫚子中有漿飲之得醉頌曰椰子嶺南州郡皆有之郭義恭廣志云木似桄榔無枝條高丈餘葉在木末如束蒲其實大如瓠垂於枝間如掛物然實外有粗皮如棕包皮內有堅殼圓而微長殼內有膚白如猪膚厚半寸許味如胡桃膚內裹漿四五合如乳飲之冷而動氣醺人殼可為器肉可糖煎寄遠作果甚佳珣曰按劉欣期交州記云椰樹狀若海棕實大如椀外有粗皮如大腹子荳蔻之類內有漿似酒飲之不醉生雲南者亦好宗奭曰椰子開之有汁白色如乳如酒極香別是一種氣味強名為酒中有白瓤形圓如栝樓上起細壠亦白色而微虛其紋若婦人裙褶味亦如汁與着殼一重白肉皆可糖煎為果其殼可為酒器如酒中有毒則酒沸起或裂破今人漆其裏即失用椰子之意時珍曰椰子乃果中之大者其樹初栽時用鹽置根下則易發木至斗大方結實大者三四圍高五六

大木似桄榔檳榔之屬通身無枝其葉在木頂長四五尺直聳指天狀如棕櫚勢如鳳尾二月開花成穗出於葉間長二三尺大如五斗器仍連着實一穗數枚小者如栝樓大者如寒瓜長七八寸徑四五寸懸着樹端六七月熟有粗皮包之皮內有核圓而黑潤甚堅硬厚二三分殼內有白肉瓤如凝雪味甘美如牛乳瓤肉空處有漿數合鑽蔕傾出清美如酒若久者則混濁不佳矣其殼磨光有斑纈點紋橫破之可作壺爵縱破之可作瓢杓也又唐史言番人以其花造酒飲之亦醉也類書有青田核樹頭酒嚴樹酒皆椰酒椰花之類並附于左

附録青田核 崔豹古今注云烏孫國有青田核狀如核桃不知其樹核大如數斗剖之盛水則變酒味甚醇美飲盡隨即注水隨盡隨成但不可久久則苦澀耳謂之青田酒漢末蜀王劉璋會得之

樹頭酒寰宇志云緬甸在滇南有樹頭椶高五六丈結實如椰子土人以罐盛麴懸于實下劃其實汁流于罐中以成酒名樹頭酒或不用麴惟取汁熬為白糖其樹即貝樹也緬人取其葉寫書

嚴樹酒一統志云瓊州有嚴樹擣其皮葉浸以清水和以粳釀或入石榴花葉數日成酒能醉人又梁書云頓遜國有酒樹似安石榴取花汁貯盃中數日成酒蓋此類也又有文章草可以成酒

椰子瓤氣味甘平無毒主治益氣開寶治風汪穎食之不饑令人面澤時珍　出異物志

椰子漿氣味甘溫無毒珣曰多食冷而動氣時珍曰其性熱故飲之者多昏如醉狀異物志云食其肉則不饑飲其漿則增渴主治止消渴塗頭益髮令黑

開寶治吐血水腫去風熱李珣

發明震亨曰椰子生海南極熱之地土人頼此解夏月毒渴天之生物各因其材也

椰子皮修治頌曰不拘時月采其根皮入藥炙用一云其實皮亦可用氣味苦平無毒主治止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁飲之開寶治卒心痛燒存性研以新汲水服一錢極驗時珍出龔氏方

殼主治楊梅瘡筋骨痛燒存性臨時炒熱以滾酒泡服二三錢暖覆取汗其痛即止神驗時珍

無漏子拾遺

釋名千年棗開寶萬歲棗一統志海棗草木狀波斯棗拾遺番棗嶺表錄異金果輟耕錄木名海椶嶺表錄鳳尾蕉時珍曰無漏名義未詳千年萬歲言其樹性耐久也曰海曰波斯曰番言其種自外國來也金果貴之也曰椶曰蕉象其幹葉之形也番人名其木曰窟莽名其實曰苦魯麻棗苦麻窟莽皆番音相近也

集解藏器曰無漏子即波斯棗生波斯國狀如棗珣曰樹若栗木其實若橡子有三角頌曰按劉恂嶺表錄云廣州有一種波斯棗木無旁枝直聳三四丈至巔四向共生十餘枝葉如椶櫚彼土人呼為海椶木三五年一着子每朶約三二十顆都類北方青棗但小爾舶商亦有攜本國者至中國色類沙糖皮肉軟爛味極甘似北地天蒸棗而其核全別兩頭不尖雙卷而圓如小塊紫礦種之不生蓋蒸熟者也時

珍曰千年棗雖有棗名別是一物南番諸國皆有之即杜甫所賦海椶也按段成式酉陽雜俎云波斯棗生波斯國彼人呼為窟莽樹長三四丈圍五六尺葉似土藤不凋二月生花狀如蕉花有兩脚漸漸開罅中有十餘房子長二寸黃白色狀如楝子有核六七月熟則子黑狀類乾棗食之味甘如飴也又陶九成輟耕録云四川成都有金果樹六株相傳漢時物也高五六十丈圍三四尋挺直如矢木無枝柯頂上有葉如椶櫚皮如龍鱗葉如鳳尾實如棗而大每歲仲冬有司具祭收采令醫工以刀剥去青皮石灰湯瀹過入冷熟蜜浸換四次餅封進獻不如此法則生澀不可食番人名為苦魯麻棗葢鳳尾蕉也一名萬歲棗泉州有萬年棗即此物也又嵇含草木狀云海棗大如杯椀以比安期海上如瓜之棗似未得其詳也

巴旦杏亦名忽鹿麻另是一物也

實氣味甘温無毒主治補中益氣除痰嗽補虛損好顏色令人肥健藏器消食止欬治虛羸悅人久服無損李珣

桄榔子宋開寶　校正自木部移入此

釋名　木名姑榔木臨海異物志　麪木伽藍記　董棕楊慎卮言　鐵木

時珍曰其木似檳榔而光利故名桄榔姑榔其音訛也麪言其粉也鐵言其堅也

集解　頌曰桄榔木嶺南二廣州郡皆有之人家亦植之庭院間其木似栟櫚而堅硬斫其內取麪大者至數石食之不飢其皮至柔堅韌可以作綆其子作穗生木端不拘時月采之　按劉恂嶺表録云桄榔

木枝葉並著茂與檳榔小異然葉下有鬚如粗馬尾廣人采之以織巾子得鹹水浸即粗脹而韌彼人以縛海舶不用釘線木性如竹紫黑色有文理而堅工人解之以製博奕局其樹皮中有骨如麪可作餅食臧器曰按臨海異物志云姑榔木生牂牁山谷外皮有毛如棕櫚而散生其木剛利如鐵可作釤鋤中濕更利惟中焦則易敗耳物之相伏如此皮中有白粉以稻米粉及麥麪可作餅餌食名桄榔麪彼土少穀常以牛酪食之時珍曰桄榔二廣交蜀皆有之按郭義恭廣志云木大者四五圍高五六丈拱直無旁枝巔頂生葉數十破似棕葉其木肌堅斫入數寸得粉赤黃色可食又顧玠海槎録云桄榔木身直如杉又如棕櫚椰子檳榔波斯棗古散諸樹而稍異有節似大竹樹杪挺出數枝開花成穗綠色結子如青珠每條不下百顆一樹近百餘條團團懸掛若傘極可愛其木最重色類花梨而多紋番舶用代鐵鎗鋒銛甚

利古散亦木名可為杖又名虎散

子氣味苦平無毒主治破宿血開寶

麪氣味甘平無毒主治作餅食腴美令人不饑補益虛羸損乏腰脚無力久服輕身辟穀李珣

䕸木麪 䕸音梭海藥

校正 自木部移入此

釋名 欀木音襄時珍曰䕸字韻書不載唯孫緬唐韻莎字註云樹似桄榔則䕸字當作莎衣之莎其葉離披如莎衣之狀故謂之莎也張勃吳録地理志言交趾欀木皮中有白粉如米屑乾之擣末以水淋過似麪可作餅食者即此木也後人訛欀為莎音相近耳楊慎巵言乃謂欀木即桄榔誤矣按左思

吳都賦云麪有桄榔又曰文㰁楨橿既是一物不應兩用矣

集解 珣曰按蜀記云莎木生南中八郡樹高十許丈濶四五圍峰頭生葉兩邊行列如飛鳥翼皮中有白麪石許擣篩作餅或磨屑作飯食之彼人呼為莎麪輕滑美好勝於桄榔麪也藏器曰莎木生嶺南山谷大者木皮內出麪數斛色黃白時珍曰按劉欣期交州記云都勾樹以棕櫚木中出屑如桄榔麪可作餅餌恐此即㰁木也

莎麪氣味甘平溫無毒主治補益虛冷消食李珣溫補久食不饑長生藏器

波羅蜜綱目

釋名 曩伽結 時珍曰波羅蜜梵語也因此果味甘故借名之安南人名曩伽結波斯人名婆那娑拂林人名阿薩嚲皆一物也

集解 時珍曰波羅蜜生交趾南番諸國今嶺南滇南亦有之樹高五六丈樹類冬青而黑潤倍之葉極光淨冬夏不凋樹至斗大方結實不花而實出於枝間多者十數枚少者五六枚大如冬瓜外有厚皮裹之若栗毬上有軟刺礧砢五六月熟時顆重五六斤剝去外皮殼內肉層疊如橘囊食之味至甜美如蜜香氣滿室一實數百核核大如棗其中仁如栗黃煮炒食之甚佳果中之大者惟此與椰子而已

瓤 氣味甘香微酸平無毒主治止渴解煩醒酒益氣令人悅澤 時珍

核中仁氣味同瓤主治補中益氣令人不饑輕健時珍

無花果食物

釋名映日果便民圖纂 優曇鉢廣州志 阿駔音楚時珍曰無花果凡數種此乃映日果也即廣中所謂優曇鉢及波斯所謂阿駔也

集解時珍曰無花果出揚州及雲南今吳楚閩越人家亦或折枝插成枝柯如枇杷樹三月發葉如花構葉五月內不花而實實出枝間狀如木饅頭其內虛軟采以鹽漬壓實令扁日乾充果食熟則紫色軟爛甘味如柹而無核也按方輿志云廣西優曇鉢不花而實狀如枇杷又段成式酉陽雜俎云阿駔出波斯拂林人呼為底珍樹長丈餘枝葉繁茂有丫如蓖麻無花而實色赤類椑柹一月而熟味亦如柹二

書所說皆即此果也又有文光果天仙果古度子皆無花之果也並附於左

附録文光果出景州形如無花果肉味如栗五月成熟天仙果出泗州樹高八九尺葉似荔枝而小無花而實子如櫻桃纍纍綴枝間六七月熟其味至甘宋祁方物贊云有子孫枝不花而實薄言采之味埒蜂蜜古度子出交廣諸州樹葉如栗不花而實枝柯間生子大如石榴及樝子而色赤味醋煮以為粽食之若數日不煮則化作飛蟻穿皮飛去也

實氣味甘平無毒主治開胃止洩痢汪穎治五痔咽喉痛時珍

葉氣味甘微辛平有小毒主治五痔腫痛煎湯頻熏

洗之取效震亨

阿勃勒拾遺 校正自木部移入此

釋名婆羅門皂莢拾遺 波斯皂莢時珍曰婆羅門西域國名波斯西南夷國名也

集解藏器曰阿勃勒生拂林國狀似皂莢而圓長味甘好喫時珍曰此即波斯皂莢也按段成式酉陽雜俎云波斯皂莢彼人呼為忽野簷拂林人呼為阿梨樹長三四丈圍四五尺葉似枸櫞而短小經寒不凋不花而實莢長二尺中有隔隔內各有一子大如指頭赤色至堅硬中黑如墨味甘如飴可食亦入藥也

附録羅望子時珍曰按桂海志云出廣西殻長數寸如肥皂及刀豆色正丹内有二三子煨食甘美

子氣味苦大寒無毒主治心膈間熱風心黄骨蒸寒熱殺三蟲藏器炙黄入藥治熱病下痰通經絡療小兒疳氣李珣

沙棠果綱目

集解時珍曰按呂氏春秋云果之美者沙棠之實今嶺外寧鄉瀧水羅浮山中皆有之木狀如棠黄花赤實其味如李而無核

實氣味甘平無毒主治食之却水病時珍山海經

棎子音蟾拾遺

集解藏器曰棎子似梨生江南左思吳都賦棎留禦霜是也時珍曰棎留二果名按薛瑩荊陽異物志云棎子樹南越丹陽諸郡山中皆有之其實如梨冬熟味酢劉子樹生交廣武平興古諸郡山中三月着花結實如梨七八月熟色黃味甘酢而核甚堅

實氣味甘澀平無毒主治生食之止水痢熟和蜜食之去嗽藏器

鹿目拾遺 校正自木部移入此

釋名鬼目 藏器曰此出嶺南狀如麂目故名陶氏註荳蔻引麂目小冷即此也後人訛為鬼目

集解 時珍曰鬼目有草木三種此乃木生者其草鬼目別見草部白英下又羊蹄菜亦名鬼目並物異名同按劉欣期交州記云鬼目出交趾九真武平興古諸處樹高大似棠梨葉似楮而皮白二月生花仍連着子大者如木瓜小者如梅李而小斜不周正七八月熟色黄味酸以蜜浸食之佳

氣味酸甘小冷無毒多食發冷痰 藏器

都桷子 拾遺

釋名構子 時珍曰桷音角太平御覽作桶子音同上聲葢傳寫之訛也亦與楮構之構名同實異陳祈暢異物志贊云構子之樹枝葉四布名同種異實味甜酢果而無核裏面如素折酒止醒更為遺

賂

集解 珣曰按徐表南州記云都桷子生廣南山谷樹高丈餘二月開花連着實大如鷄卵七月熟時珍曰按魏王花木志曰都桷樹出九真交趾野生二三月開花赤色子似木瓜八九月熟里民取食之味酢以鹽酸漚食或蜜藏皆可一云狀如青梅

實

氣味酸澀平無毒

主治久食益氣止洩藏器 安神溫腸治痔久服無損李珣 解酒止煩渴時珍

都念子拾遺

釋名

倒捻子詳下文

集解藏器曰杜寳拾遺録云都念子生嶺南隋煬帝時進百株植於西苑樹高丈餘葉如白楊枝柯長細花心金色花赤如蜀葵而大子如小棗蜜漬食之甘美益人時珍曰按劉恂嶺表録云倒捻子䕺不大葉如苦李花似蜀葵小而深紫南中婦女多用染色子如軟柹外紫内赤無核頭上有四葉如柹蔕食之必捻其蔕故謂之倒捻子訛而為都念子也味甚甘軟

實氣味甘酸小温無毒主治痰嗽噦氣藏器暖腹臓益

肌肉時珍嶺表録

都咸子拾遺　校正自木部移入此

集解藏器曰都咸子生廣南山谷按徐表南州記云其樹如李子大如指取子及皮葉曝乾作飲極

香美也時珍曰按嵇含南方草木狀云都咸樹出日南三月生花仍連着實大如指長三寸七八月熟其色正黑

子及皮葉氣味甘平無毒主治火乾作飲止渴潤肺去煩除痰藏器去傷寒清涕欬逆上氣宜煎服之李珣

摩廚子拾遺

集解藏器曰摩廚子生西域及南海并斯調國子如瓜可為茹其汁香美如中國用油陳祈暢異物志贊云木有摩廚生自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨香馥郁可以煎熬彼州之人以為嘉㲄珣曰摩廚二月開花四五月結實如瓜狀時珍曰又有齊墩果德慶果亦其類也今附於左

附録齊墩果酉陽雜俎云齊墩樹生波斯及拂林國高二三丈皮青白花似柚極香子似楊桃五月熟西域人壓為油以煎餅果如中國之用巨勝也德慶果一統志云廣之德慶州出之其樹冬榮子大如盃炙而食之味如猪肉也

實氣味甘香平無毒主治益氣潤五臟久服令人肥健藏器安神養血生肌久服輕健李珣

韶子拾遺

集解藏器曰韶子生嶺南按裴淵廣州志云韶葉如栗赤色子大如栗有棘刺破其皮内有肉如猪肪着核不離味甘酢核如荔枝時珍曰按范成大虞衡志云廣南有山韶子夏熟色紅肉如荔枝又有藤

韶子秋熟大如鳧卵柹也

實氣味甘溫無毒主治暴痢心腹冷氣藏器

馬檳榔會編

釋名馬金囊雲南志　馬金南記事珠　紫檳榔綱目

集解時珍曰馬檳榔生滇南金齒沅江諸夷地蔓生結實大如葡萄紫色味甘內有核頗似大楓子而殼稍薄團長斜扁不等核內有仁亦甜

實氣味甘寒無毒

核仁氣味苦甘寒無毒機曰凡嚼之者以冷水一口送下其甜如蜜亦不傷人也

主治產難臨時細嚼數枚井華水送下須臾立產再以四枚去殼兩手各握二枚惡水自下也欲斷產者常嚼二枚水下久則子宮冷自不孕矣（汪機）傷寒熱病食數枚冷水下又治惡瘡腫毒內食一枚冷水下外嚼塗之即無所傷（時珍）

枳椇（音止矩　唐本草）　校正（自木部移入此併入拾遺木蜜）

釋名　蜜樍樧（音止矩）　蜜屈律（廣記）　木蜜（拾遺）　木餳（同上）　木珊瑚（廣志）　雞距子（蘇文）　雞爪子（俗名）　木名白石木（唐註）　金鉤木（地志）　枅

栱音拱　鷄　交加枝　時珍曰枳椇徐鍇註說文作稹櫰又作枳枸皆屈曲不伸之意此樹多枝而曲其子亦卷曲故以名之曰蜜曰餳因其味也曰珊瑚曰鷄距曰鷄爪象其形也曰交加曰枅栱言其實之紐屈也枅栱枋梁之名按雷公炮炙序云弊箪淡鹵如酒霑交註云交加枝即蜜稹櫰也又詩話云子生枝端横折歧出狀若枅栱故土人謂之枅栱也珍謂枅栱及俗稱鷄距蜀人之稱桔枸棘枸滇人之稱鷄橘子巴人之稱金鈎廣人之稱結留子散見書記者皆枳椇鷄距之字方音轉異耳俗又訛鷄爪為曹公爪或謂之梨棗樹或謂之癩漢指頭崔豹古今註一名樹蜜一名木石皆一物也

集解　恭曰枳椇子其樹徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人皆食之頌曰此詩小雅所謂南山有枸也陸璣疏義云稹枸樹高大如白楊所在皆有枝柯不直子着枝端噉之甘美如飴

八九月熟江南特美之謂之木蜜能敗酒味若以其木為柱則屋中之酒皆薄也詵曰昔有南人修舍用此木誤落一片入酒甕中酒化為水也藏器曰木蜜樹生南方人呼白石木枝葉俱甜嫩葉可生噉味如蜜老枝細破煎汁成蜜倍甜止渴解煩也時珍曰枳椇木高三四丈葉圓大如桑柘夏月開花枝頭結實如鷄爪形長寸許細曲開作二三岐儼若鷄之足距嫩時青色經霜乃黄嚼之味甜如蜜每開岐盡處結一二小子狀如蔓荊子內有扁核赤色如酸棗仁形飛鳥喜巢其上故宋玉賦云枳椇來巢曲禮云婦人之贄椇榛脯修即此也

鹽藏荷裹可以備冬儲

實氣味甘平無毒詵曰多食發蚘蟲主治頭風小腹拘急唐本

止渴除煩去膈上熱潤五臟利大小便功用同蜂蜜

枝葉煎膏亦同藏器

止嘔逆解酒毒辟蠱毒時珍

發明 震亨曰一男子年三十餘因飲酒發熱又兼房勞虚乏乃服補氣血之藥加葛根以解酒毒微汗出人反懈怠熱如故此乃血氣虚不禁葛根之散也必須雞距子解其毒遂煎藥中加而服之乃愈時珍曰枳椇本草止言木能敗酒而丹溪朱氏治酒病往往用其實其功當亦同也按蘇東坡集云眉山揭穎臣病消渴日飲水數斗飯亦倍常小便頻數服消渴藥逾年疾日甚自度必死予令延蜀醫張肱診之笑曰君幾誤死乃取麝香當門子以酒濡濕作十許丸用枳椇子煎湯吞之遂愈問其故肱曰消渴消中皆脾弱腎敗土不制水而成疾今穎臣脾脉極熱而腎氣不衰當由果實酒物過度積熱在脾所以食多而飲水水飲既多溺不得不多非消非渴也麝香能制酒果花木枳椇亦勝酒屋外有此木屋内釀酒多

不佳故以此二物為藥以去其酒果之毒也棘枸實如鷄距故俗謂之鷄距亦曰癩漢指頭食之如牛乳本草名枳椇小兒喜食之吁古人重格物若肱蓋得此理矣醫云乎哉

木汁氣味同枳椇

附方一新 腋下狐氣用桔枸樹鑿孔取汁一二碗用青木香東桃西柳七姓婦人乳一處煎一二沸就熱於五月五日鷄叫時洗了將水放在十字路口速回勿顧即愈只是他人先遇者必帶去也桔枸樹即梨棗樹也胡濙衛生易簡方

木皮氣味甘溫無毒主治五痔和五臟唐本

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷三十二

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官待詔臣胡士震

謄録監生臣徐莊

本草綱目卷三十二目録

果之四 味類十三種內附四種

秦椒本經

蜀椒本經

崖椒圖經

蔓椒本經

地椒嘉祐

右附方舊五十四新九十六

本草綱目卷三十二目録

本草綱目卷三十二

明　李時珍　撰

果之四味類一十三種

内附四種

秦椒本經中品　校正自木部移入此

釋名大椒爾雅　檓　㮨　花椒

集解別録曰秦椒生泰山山谷及秦嶺上或瑯琊八月九月采實弘景曰今從西來形似椒而大色黄黑味亦頗有椒氣或云即今樛樹子樛乃豬椒恐謬恭曰秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味短實細爾

藍田秦嶺間大有之頌曰今秦鳳明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九月十月采之爾雅云檓大椒郭璞注云椒叢生實大者為檓也詩唐風云椒聊之實繁衍盈升陸璣疏義云椒樹似茱萸有針刺葉堅而滑澤味亦辛香蜀人作茶吳人作茗皆以其葉合煮為香今成皐諸山有竹葉椒其木亦如蜀椒小毒熱不中合藥也可入飲食中及蒸雞豚用東海諸島上亦有椒枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上麞鹿食其葉其肉自然作椒橘香今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶氏及郭陸之說正相合當以實大者為秦椒也宗奭曰此秦地所産者故言秦椒大率椒株皆相似但秦椒葉差大粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋為高異也然秦地亦有蜀椒種時珍曰秦椒花椒也始産於秦今處處可種最易蕃衍其葉對生尖而有刺四月生細花五月結實生青熟紅大於蜀椒其目亦不及蜀椒目光黑也范子

許慎云蜀椒出武都赤色者善秦椒出隴西天水粒細者善蘇頌謂其秋初生花蓋不然也

修治 同蜀椒

椒紅氣味辛溫有毒 別錄曰生溫熟寒有毒權曰苦辛之才曰惡苦蔞防葵畏雌黃 主治除風邪氣溫中去寒痺堅齒髮明目久服輕身好顏色耐老增年通神 本經 療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五臟 別錄 上氣欬嗽久風濕痺 孟詵 治惡風遍身四肢㿗痺口齒浮腫搖動女人月閉不通產後惡血痢多年痢療腹中冷痛生毛髮滅

瘢甄權能下腫濕氣震亨

附方舊六膏痺尿多其人飲少用秦椒二分出汗瓜蒂二分為末水服方寸匕日三服傷寒類要手足心腫乃風也椒鹽末等分醋和傅之良肘後方損瘡中風以麪作餺飥包秦椒於灰中燒之令熟斷開口封於瘡上冷即易之孟詵食療久患口瘡大椒去閉口者水洗麪拌煮作粥空腹吞之以飯壓下重者可再服以瘥為度食療本草牙齒風痛秦椒煎醋含漱孟詵食療百蟲入耳椒末一錢醋半盞浸良久少少滴入自出續千金方

蜀椒本經中品　校正自木部移入此

釋名巴椒別錄漢椒日華川椒綱目南椒炮炙論蓎藙唐毅點椒

時珍曰蜀古國名漢水名今川西成都廣漢潼川諸處是矣巴亦國名又水名今川東重慶夔州順慶閬中諸處是矣川則巴蜀之總稱因岷沱黑白四大水分東西南北為四川也

集解別錄曰蜀椒生武都山谷及巴郡八月采實陰乾弘景曰蜀郡北郡人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉康及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡者恭曰今出金州西域者最佳頌曰今歸峽及蜀川陜洛間人家多作園圃種之木高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食四月結子無花但生於枝葉間顆如小豆而圓皮紫赤色八月采實焙乾江淮北土亦有之莖葉都相類但不及蜀中者良而皮厚裏白味烈也時珍曰蜀椒肉厚皮皺其子光黑如人之瞳人故謂之椒目他椒子雖

光黒亦不似之若土椒則子無光彩矣

修治　斆曰凡使南椒須去目及閉口者以酒拌濕蒸從巳至午放冷密葢無氣後取出便入磁器中勿令傷風也宗奭曰凡用秦椒蜀椒並微炒使出汗乘熱入竹筒中以梗擣去裏面黄𣲖取紅用未盡再擣或只炒熱隔紙鋪地上以碗覆待冷碾取紅用

椒紅氣味辛温有毒　别録曰大熱多食令人乏氣喘促口閉者殺人詵曰五月食椒損氣傷心令人多忘李廷飛曰久食令人失明傷血脉之才曰杏仁為之使得鹽味佳畏款冬花防風附子雄黄可收水銀中其毒者凉水麻仁漿解之　主治邪氣欬逆温中逐骨節皮膚死肌寒熱痺痛下氣久服頭不白輕身增年本經

除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食
腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃
疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服開腠理通血脉堅齒髮
明目調關節耐寒暑可作膏藥別錄治頭風下淚腰脚
不遂虛損留結破血下諸石水治欬嗽腹內冷痛除
齒痛甄權破癥結開胸治天行時氣産後宿血壯陽療
陰汗暖腰膝縮小便止嘔逆大明通神去老益血利五
臟下乳汁滅瘢生毛髮孟詵散寒除濕解鬱結消宿食

通三焦温脾胃補右腎命門殺蚘蟲止泄瀉時珍

發明頌曰服食方單服椒紅補下宜用蜀椒乃佳段成式言椒氣下達餌之益下不上衝也時珍曰椒純陽之物乃手足太陰右腎命門氣分之藥其味辛而麻其氣温以熱禀南方之陽受西方之陰故能入肺散寒治欬嗽入脾除濕治風寒濕痺水腫瀉痢入右腎補火治陽衰溲數足弱久痢諸症一婦年七十餘病瀉五年百藥不效予以感應丸五十丸投之大便二日不行再以平胃散加椒紅茴香棗肉為丸與服遂瘳每因怒食舉發服之即止此除濕消食温脾補腎之驗也按歲時記言歲旦飲椒栢酒以辟疫癘椒乃玉衡星精服之令人體健耐老栢乃百木之精為仙藥能伏邪鬼故也吳猛真人服椒訣云椒禀五行之氣而生葉青皮紅花黄膜白子黑其氣馨香其性下行能使火熱下達不致上薫芳草之中功皆

不及其方見下時珍竊謂椒紅丸雖云補腎不分水火未免誤人大抵此方惟脾胃及命門虛寒有濕鬱者相宜若肺胃素熱者大宜遠之故丹溪朱氏云椒屬火有下達之能服之既久則火自水中生故世人服椒者無不被其毒也又上清訣云凡人吃飯傷飽覺氣上衝心胸痞悶者以水吞生椒一二十顆即散取其能通三焦引正氣下惡氣消宿食也又戴原禮云凡人嘔吐服藥不納者必有蚘在膈間蚘聞藥則動動則藥出而蚘不出但於嘔吐藥中加炒川椒十粒良蓋蚘見椒則頭伏也觀此則張仲景治蚘厥烏梅丸中用蜀椒亦此義也許叔微云大凡腎氣上逆須以川椒引之歸經則安

附方 舊十二 新二十三

椒紅丸 治元臟傷憊目暗耳聾服之百日覺身輕少睡足有力是其效也服及三年心智爽悟目明倍常面色紅悅髭髮光黑用蜀椒去目及合口者炒出汗曝乾擣取紅

一斤以生地黄搗自然汁入銅器中煎至一升候稀稠得所和椒末丸梧子大每空心暖酒下三十丸合藥時勿令婦人雞犬見詩云其椒應五行其仁通六義欲知先有功夜間無夢寐四時去煩勞五臟調元氣明目腰不痛身輕心健記别更有異能三年精自秘回老返嬰童康强不思睡九蟲頓消亡三尸自逃避若能久餌之神仙應可冀

補益心腎仙方椒苓丸補益心腎明目駐顔順氣祛風延年真

川椒一斤炒去汗白茯苓十兩去皮為末煉蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下忌鐵器　邵真人經驗方

虚冷短氣川椒三兩去目并合口者以生絹袋盛浸無灰酒五升中三日隨性飲之

腹内虚冷用生椒擇去不折者用四十粒以漿水浸一宿令合口空心新汲水吞下久服暖臟腑駐顔黑髪明目令人思飲食　斗門方

心腹冷痛以布裹椒安痛處用熨斗熨令椒出汗即止

孫真人方

冷蟲心痛川椒四兩炒出汗酒一椀淋之服酒壽域神方

陰冷入腹有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿日夜疼悶欲死以布裹椒包囊下熱氣大通日再易之以消為度千金

呃噫不止川椒四兩炒研麪糊丸梧子大每服十丸醋湯下神效部以正經驗方

傳尸勞瘵最殺勞蟲用真川椒紅色者去子及合口以黄草紙二重隔之炒出汗取放地上以砂盆蓋定以火灰密遮四旁約一時許為細末去殼以老酒浸白糕和丸梧子大每服四十丸食前鹽湯下服至一斤其疾自愈此藥兼治諸痺用肉桂煎湯下腰痛用茴香湯下腎冷用鹽湯下昔有一人病此遇異人授是方服至二斤吐出一虫如蛇而安遂名神授丸陳言三因方

歷節風痛白虎歷節風痛甚肉理枯虛生蟲遊走痒痛兼治痺疾半身不遂即上治勞瘵神授丸方

寒濕脚氣川椒

二三升疎布囊盛之日以踏脚實人所用　大全良方

諸瘡中風　生蜀椒一升以少麪和溲裹椒勿令漏氣分作兩裹于塘灰火中燒熟刺頭作孔當瘡上罨之使椒氣射入瘡中冷即易之須史瘡中出水及遍體出冷汗即瘥也　韋宙獨行方

瘡腫作痛　生椒末釜下土蕎麥粉等分研醋和傳之　外臺秘要

囊瘡痛痒　紅椒七粒葱頭七箇煮水洗之一人途中苦此湘山寺僧授此方數日愈名驅風散　經驗方

手足皴裂　椒四合以水煮之去渣漬之半食頃出令燥須史再浸候乾塗豬羊腦髓極妙　勝金方

漆瘡作痒　譚氏方用漢椒煎湯洗之　相感志云凡至漆所嚼川椒塗鼻上不生漆瘡

夏月濕瀉　川椒炒取紅肉荳蔻煨各一兩為末粳米飯丸梧子大每量人米飲服百丸

飧瀉不化及久痢　小椒一兩炒蒼术二兩土炒研末醋糊丸梧子大

每米飲服五十丸　普濟

久冷下痢　或不痢腰腹若冷用蜀椒三升酢漬一宿麴三升同椒一升拌作粥食不過三升瘥　千金方

老小洩瀉　小兒水瀉及人年五十以上患瀉用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾碾末磁器貯之每服二錢七酒及米飲下　譚氏

水瀉奶疳　椒一分去目碾漢酥調少少塗腦上日三度　姚和仲延齡方

食茶面黃　川椒紅炒碾漢糊丸梧子大每服十丸茶湯下　簡便方

傷寒齒衄　傷寒嘔血繼而齒縫出血不止用開口川椒四十九粒入醋一盞同煎熟入白礬少許服之　直指方

風蟲牙痛　總錄用川椒紅漢水和白麪丸皂子大燒熱咬之數度愈　一方花椒四錢牙皂七七箇醋一挑煎漱之

頭上白禿　花椒漢猪脂調傳三五度便愈　普濟方

婦人禿鬢　漢椒四兩酒浸密室內日日搽之自然長也　聖惠方

蠍螫作痛川椒嚼細塗之微麻即止　杏林摘要　百蟲入耳川椒碾細浸醋灌之

自出　毒蛇咬螫以閉口椒及葉擣封之良　肘後方　蛇入人口因熱取涼危氏方

卧地上有蛇入口不得出者用刀破蛇尾納生椒二三粒裹定須臾即自退出也　聖惠方　小兒

暴驚啼哭絶死蜀椒左顧牡蠣各六銖以酢漿水一升煮五合每灌一合　千金方　舌蹇語

吃川椒以生麪包丸每服十粒醋湯送下救急方　痔漏脫肛每日空心嚼川椒一錢涼

水送下三五次即收同上　腎風囊痒川椒杏仁研膏塗掌心合陰囊而卧甚效　直指方

椒目氣味苦寒無毒權曰苦辛有小毒　主治水腹脹滿利小

便蘇恭　治十二種水氣及腎虛耳卒鳴聾膀胱急甄權　止

氣喘 震亨

發明 權曰椒氣下達故椒目能治腎虛耳鳴用巴豆菖蒲同碾細以松脂黃蠟溶和為挺納耳中抽之治腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒暴聾者一日一易神驗宗奭曰椒目治盜汗有功將目微炒碾細用半錢以生猪上唇煎湯一合睡時調服無不效蓋椒目能行水又治水蠱也震亨曰諸喘不止用椒目炒碾二錢白湯調服二三服以上劫之後乃隨痰火用藥時珍曰椒目下達能行滲道不行穀道所以能下水燥濕定喘消蠱也

附方 新五

水氣腫滿 椒目炒搗如膏每酒服方寸匕 千金方

留飲腹痛 椒目二兩巴豆一兩去皮心熬搗以棗膏和丸麻子大每服二九吞下其痛即止 又方椒目十四枚巴豆一枚

豉十六枚合擣為二丸服之取吐利　肘後方　痔漏腫痛　椒目一撮碾細空心水服三錢　如神　海上方　崩中帶下　椒目炒碾細每温酒服一錢　金匱鉤玄　眼生黑花　年久不可治者椒目炒一兩蒼朮炒一兩為末醋糊丸梧子大每服二十丸醋湯下　本事方

葉氣味辛熱無毒主治奔豚伏梁氣及内外腎釣并霍亂轉筋和艾及葱碾以醋拌罨之　大明　殺蟲洗脚氣及漆瘡　時珍

根氣味辛熱微毒主治腎與膀胱虚冷血淋色瘀者煎湯細飲色鮮者勿服　時珍　出證治要訣

崖椒宋圖經

釋名野椒

集解頌曰施州一種崖椒葉大於蜀椒彼土人四季采皮入藥時珍曰此即俗名野椒也不甚香而子灰色不黑無光野人用炒雞鴨食

椒紅氣味辛熱無毒忌鹽時珍曰有毒主治肺氣上喘兼欬嗽并野薑為末酒服一錢匕蘇頌

蔓椒本經下品校正自木部移入此

釋名豬椒別錄豕椒別錄彘椒別錄豨椒弘景狗椒別錄金椒圖經

時珍曰此椒蔓生氣臭如狗彘故得諸名

集解別景曰蔓椒生雲中山谷及邱冢間采莖根煮釀酒弘景曰山野處處有之俗呼為樧子似椒欓而小不香一名豨椒可以蒸病出汗時珍曰蔓椒野生林箐間枝軟如蔓子葉皆似椒山人亦食之爾雅云椒榝醜梂謂其子叢生也陶氏所謂樧子當作梂子諸椒之通稱非獨蔓椒也

實根莖氣味苦溫無毒主治風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛煎湯蒸浴取汗本經根主痔燒末服并煮汁浸之藏器賊風攣急孟詵通身水腫用枝葉煎如汁熬如餳狀每空心服一匙日三服時珍出千金

地椒宋嘉祐 校正自草部移入此

集解禹錫曰地椒出上黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朶色紫白因舊莖而生時珍曰地椒出北地即蔓椒之小者貼地生葉形小味微辛土人以煮羊肉食香美

實氣味辛温有小毒主治淋渫腫痛可作殺蛀蟲藥嘉祐

附方新一牙痛地花椒川芎藭尖等分為末擦之海上名方

胡椒唐本草 校正自木部移入此

釋名昧履支時珍曰胡椒因其辛辣似椒故得椒名實非椒也

集解恭曰胡椒生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣慎微曰按段成式酉陽雜俎云胡椒出摩伽陁國呼為昧履支其苗蔓生莖極柔弱葉長寸半有細條與葉齊條條結子兩兩相對其葉晨開暮合合則裹其子于葉中形似漢椒至辛辣六月采今食料用之時珍曰胡椒今南番諸國及交趾滇南海南諸地皆有之蔓生附樹及作棚引之葉如扁豆山藥輩正月開黄白花結椒纍纍纏藤而生狀如梧桐子亦無核生青熟紅青者更辣四月熟五月采收曝乾乃皺今遍中國食品為日用之物也

實氣味辛大温無毒時珍曰辛熱純陽走氣助火昏目發瘡珣曰多食損肺令人吐血

主治下氣温中去痰除臟腑中風冷唐本去胃口虛冷氣宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝李珣調

五臟壯腎氣治冷痢殺一切魚肉鼈蕈毒大明去胃寒吐水大腸寒滑宗奭暖腸胃除寒濕反胃虛脹冷積陰毒牙齒浮熱作痛時珍

發明 宗奭曰胡椒去胃中寒痰食已則吐水甚驗大腸寒滑亦可用須以他藥佐之過劑則走氣也震亨曰胡椒屬火而性燥食之快膈喜之者衆積久則脾胃肺氣大傷凡病氣疾人益大其禍也牙齒痛必用胡椒蓽茇者散其中浮熱也時珍曰胡椒大辛熱純陽之物腸胃寒濕者宜之熱病人食之動火傷氣陰受其害時珍自少嗜之歲歲病目而不疑及也後漸知其弊遂痛絕之目病亦止纔食一二粒即便昏澀此乃昔人所未試者蓋辛走氣熱助火此物氣味俱厚故也病咽喉口齒者亦宜忌之近醫每以綠

豆同用治病有效蓋豆寒椒熱陰陽配合得宜且以豆制椒毒也按張從正儒門事親云噎膈之病或因酒得或因氣得或因胃火醫氏不察火裏燒薑湯中煮桂丁香未已荳蔻繼之蓽茇未已胡椒繼之雖曰和胃胃本不寒雖曰補胃胃本不虛況三陽既結食必上潮止宜湯丸小小潤之可也時珍竊謂此說雖是然亦有食入反出無火之證又有痰氣鬱結得辛熱暫開之證不可執一也

附方 舊二新一十五

心腹冷痛 胡椒三七枚清酒吞之或云一歲一粒 孟詵食療

心下大痛 壽域方用椒四十九粒乳香一錢研勻男用生薑女用當歸酒下 又方用椒五分沒藥三錢研細分二服溫酒下 又方胡椒綠豆各四十九粒研爛酒下神効

霍亂吐利 孫真人用胡椒三十粒以飲吞之 直指方用胡椒四十九粒綠豆一百四十九粒研勻木瓜湯服一錢

反胃

吐食 戴原禮方用胡椒醋浸日乾如此七次為漠酒糊丸梧子大每服三四十丸醋湯下 聖惠方用胡椒七錢半煨薑一兩水煎分二服 是齋百一方用胡椒半夏湯泡等分為漠薑汁糊丸梧子大每薑湯下三十丸

夏月冷瀉 及霍亂用胡椒碾漠飯丸梧子大每米飲下四十丸 衛生易簡方

赤白下痢 胡椒綠豆各一歲一粒為漠糊丸梧子大大紅用生薑白用米湯下 集簡方

小便閉 關格不通脹悶二三日則殺人胡椒二十一粒打碎水一盞煎六分去滓入芒硝半兩煎化服 總錄

小兒虛脹 塌氣丸用胡椒一兩蠍尾半兩為漠麪糊丸粟米大每服五七丸陳米飲下一加萊菔子半兩 錢乙方

虛寒積癖 在背膜之外流於兩脇氣逆喘急久則營衛凝滯潰為癰疽多致不救用胡椒二百五十粒蠍尾四箇生木香二錢半為漠粟米飯丸綠豆大每服二十

丸橘皮湯下名磨積丸　濟生方

房勞陰毒　胡椒七粒葱心二寸半麝香一分搗爛以黄蠟溶和做成條子揷入陰內少頃汗出即愈　孫氏集効方

驚風內釣　胡椒木鱉子仁等分為末醋調黑豆末和杵丸綠豆大每服三四十丸荆芥湯下　聖惠

發散寒邪　胡椒丁香各七粒碾碎以葱白搗膏和塗兩手心合掌握定夾于大腿內側溫覆取汗則愈　傷寒蘊要

傷寒欬逆　日夜不止寒氣攻胃也胡椒三十粒打碎麝香半錢酒一鍾煎半鍾熱服　聖惠方

風蟲牙痛　衛生易簡方用胡椒蓽茇等分為末蠟丸麻子大每用一丸塞蛀孔中　韓氏醫通治風虫客寒三般牙痛呻吟不止用胡椒九粒綠豆十一粒布褁搥碎以絲綿包作一粒患處咬定涎出吐去立愈　普濟方用胡椒一錢半以羊脂拌打四十丸擦之追涎

阿伽陁丸　治婦人血崩用胡椒紫檀香鬱金茜

根小蘗皮等分為漢水丸梧子大每服二十丸阿膠湯下　時珍曰按酉陽雜俎胡椒出摩伽陁國此方之名因此而訛者也

沙石淋痛胡椒朴硝等分為末每服用二錢白湯下日二名二拗散普濟方

蜈蚣咬傷胡椒嚼封之即不痛　多能鄙事

蓽澄茄宋開寶

校正自草部移入此

釋名毗陵茄子時珍曰皆番語也

集解藏器曰蓽澄茄生佛誓國狀似梧桐子及蔓荆子而微大珣曰胡椒生南海諸國向陰者為澄茄向陽者為胡椒按顧微廣州志云澄茄生諸海國乃嫩胡椒也青時就樹采摘柄粗而蔕圓頌曰今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子微大八月九月采之時珍曰海南諸番皆有之蔓生春開

白花夏結黑實與胡椒一類二種正如大腹之與檳榔相近耳

修治 斆曰凡采得去柄及皺皮了用酒浸蒸之從巳至酉杵細晒乾入藥用

實氣味辛溫無毒 珣曰辛苦微溫 **主治**下氣消食去皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身 藏器 治一切冷氣痰澼并霍亂吐瀉肚腹痛腎氣膀胱冷 大明 暖脾胃止嘔吐噦逆 時珍

附方 舊一新五 脾胃虛弱 胸膈不快不進飲食用畢澄茄為漠薑汁打神麯糊丸梧子大每薑湯下七十丸日二服 濟生方 噎食不納 畢澄茄白豆蔻等分為漠乾舐之 壽域神方

此日登高飲酒戴茱萸囊由此爾時珍曰茱萸枝柔而肥葉長而皺其實結於稍頭纍纍成簇而無核與椒不同一種粒大一種粒小小者入藥爲勝淮南萬畢術云井上宜種茱萸葉落井中人飲其水無瘟疫懸其子於屋辟鬼魅五行志云舍東種白楊茱萸增年除害

修治

斅曰凡使去葉梗每十兩以鹽二兩投東流水四斗中分作一百度洗之自然無涎日乾入丸散用之若用醋煮者每十兩用醋一鎰煮三十沸後入茱萸熬乾用宗奭曰凡用吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁七次始可焙用

氣味辛溫有小毒

權曰辛苦大熱有毒好古曰辛苦熱氣味俱厚陽中陰也半浮半沉入足太陰經血分少陰厥陰經氣分思邈曰陳久者良閉口者有毒多食傷神令人起伏氣咽喉不通時珍曰辛熱走氣動火昏目發瘡

之才曰蓼實爲之使惡丹參消石白堊畏紫

釋名藏器曰茱萸南北總有入藥以吳地者為好所以有吳之名也時珍曰茱萸二字義未詳萸有俞由二音

集解別録曰吳茱萸生上谷及冤句九月九日采陰乾陳久者良頌曰今處處有之江淮蜀漢猶多木高丈餘皮青緑色葉似椿而濶厚紫色三月開紅紫細花七月八月結實似椒子嫩時微黄至熟則深紫或云顆粒緊小經久色青緑者是吳茱萸顆粒大經久色黄黑者是食茱萸恐亦不然按周處風土記云俗尚九月九日謂之上九茱萸到此日氣烈熟色赤可折其房以插頭云辟惡氣禦冬又續齊諧記云汝南桓景隨費長房學道長房謂曰九月九日汝家有灾厄宜令急去各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如其言舉家登高山夕還見鷄犬牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故人至

反胃吐食 吐出黑汁治不愈者用畢澄茄爲末米糊丸桐子大每薑湯下三四十丸日一服愈後服平胃散三百帖 永類鈐方

傷寒欬逆 呃噫日夜不定者用畢澄茄高良薑各等分爲末每服二錢水六分煎十沸入酢少許服之 蘇頌圖經

痘瘡入目 羞明生翳畢澄茄末吹少許入鼻中三五次效 飛鴻集

鼻塞不通 肺氣上攻而致者畢澄茄丸用畢澄茄半兩薄荷葉三錢荆芥穗一錢半爲末蜜丸芡子大時時含咽 御藥院方

附録山胡椒 唐本草恭曰所在有之似胡椒色黑顆粒大如黒豆味辛大熱無毒主心腹冷痛破滯氣 俗用有效

吳茱萸 本經中品

校正 自木部移入此

石英主治温中下氣止痛除濕血痺逐風邪開腠理欬逆寒熱本經利五臓去痰冷逆氣飲食不消心腹諸冷絞痛中惡心腹痛別録霍亂轉筋胃冷吐瀉腹痛產後心痛治遍身瘰痺刺痛腰脚軟弱利大腸壅氣腸風痔疾殺三蟲甄權殺惡蟲毒牙齒蟲𧏾鬼魅疰氣藏器下產後餘血治腎氣脚氣水腫通關節起陽健脾大明主痢止瀉厚腸胃肥健人孟詵治痞滿塞胷咽膈不通潤肝燥脾好古開鬱化滯治呑酸厥陰痰涎頭痛隂毒腹

痛疝氣血痢喉舌口瘡時珍

發明 頌曰段成式言椒氣好下茱萸氣好上言其衝膈不可為服食之藥故多食衝眼又脫髮也 宗奭曰此物下氣最速腸虛人服之愈甚 元素曰氣味俱厚浮而降陽中陰也其用有三去胸中逆氣滿塞止心腹感寒㽲痛消宿酒為白豆蔻之使也 杲曰濁陰不降厥氣上逆咽膈不通食則令人口開目瞪陰寒隔陽氣塞不得上下此病不已令人寒中腹滿膨脹下利宜以吳茱萸之苦熱泄其逆氣用之如神諸藥不可代也不宜多用恐損元氣 好古曰衝脈為病逆氣裏急宜此主之震坤合見其色綠故仲景吳茱萸湯當歸四逆湯方治厥陰病及溫脾胃皆用此也 時珍曰茱萸辛熱能散能溫苦熱能燥能堅故其所治之症皆取其散寒溫中燥濕解鬱之功而已 案朱氏集驗方云中丞常子正苦痰飲每食飽或陰晴節

變卒同十日一發頭疼背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不食服藥罔效宣和初為順昌司禄于太守蔡達道席上得吳仙丹方服之遂不再作每遇飲食過多腹滿服五七十丸便已少頃小便作茱萸氣酒飲皆隨小水而去前後痰藥甚衆無及此者用吳茱萸湯泡七次茯苓等分為末煉蜜丸梧子大每熟水下五十丸梅楊卿方只用茱萸酒浸三宿以茯苓末拌之日乾每吞百粒溫酒下又咽喉口舌生瘡者以茱萸末醋調貼兩足心移夜便愈其性雖熱而能引熱下行蓋亦從治之義而謂茱萸之性上行不下者似不然也有人治小兒痘瘡口噤者齧茱萸一二粒拌之即開亦取其辛散耳

附方 舊二十五 新二十一

風瘙痒痺 茱萸一升酒五升煮取一升半溫洗之立止 孟詵食療

賊風口偏 不能語者茱萸一升薑豉三升清酒五升和煎五沸待冷服半升一日三服得

少汗即瘥同上　冬月感寒吳茱萸五錢煎湯服之取汗　頭風作痛茱萸煎濃湯以綿染頻拭髮根良千金翼方　嘔涎頭痛吳茱萸湯用茱萸一升棗二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升每服七合日三服仲景方　嘔吐胸滿方同上　腳氣冲心吳茱萸生薑擂汁飲甚良孟詵方　腎氣上噦腎氣自腹中起上築于咽喉逆氣連屬而不能出或至數十聲上下不得喘息此由寒傷胃脘腎虛氣逆上乘于胃與氣相併難經謂之噦素問云病深者其聲噦宜服此方如不止灸期門關元腎俞穴用吳茱萸醋炒熱橘皮附子去皮各一兩為末麪糊丸梧子大每薑湯下七十丸孫氏仁存方　陰毒傷寒四肢逆冷用茱萸一升酒拌濕絹袋二箇包蒸極熱更互熨足心候氣透痛亦即止累有効聖惠方　中惡心痛吳茱萸五

合酒三升煮沸分三服楊氏產乳　心腹冷痛方同上千金　冷氣腹痛吴茱萸二錢擂爛以酒一鍾調之用香油一盞入鍋煎熱傾茱酒入鍋煎一滚取服立止唐瑶經驗方　脾元氣痛發歇不可忍用茱萸一兩桃仁一兩和炒茱焦去茱取桃仁去皮尖研細葱白三莖煨熟酒浸温服經驗方　寒疝往來吴茱萸一兩生薑半兩清酒一升煎温分服肘後方　小腸疝氣奪命丹治遠年近日小腸疝氣偏墜搐疼臍下撮痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長及陰間濕痒成瘡用吴茱萸去梗一斤分作四分四兩酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童子小便浸一宿同焙乾澤瀉二兩為末酒糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯或酒吞下如宜方名星斗丸和劑局方　小兒腎縮乃初生受寒所致用吴茱萸硫黄各半兩同大蒜研塗其腹仍以蛇床子烟熏之聖惠

方婦人陰寒十年無子者用吳茱萸川椒各一升為末煉蜜丸彈子大綿裹納陰中日再易之但子宮開即有子也經心録

子腸脫出茱萸三升酒五升煎二升分三服兵部手集

醋心上攻如濃醋用茱萸一合水三盞煎七分頓服近有人心如蜇破服此二十年不發也累用有效同上

食已吞酸胃氣虚冷者吳茱萸湯泡七次焙乾薑泡等分為末湯服一錢聖惠方

轉筋入腹茱萸炒二兩酒二盞煎一盞分二服得下即安聖濟録

霍亂乾嘔不止吳茱萸泡炒乾薑炮等分水煎服之同上

多年脾泄老人多此謂之水土同化吳茱萸三錢炮過入水煎汁入鹽少許通口服葢茱萸能暖膀胱水道既清大腸自固他藥雖熱不能分解清濁也孫氏仁存方

臟寒泄瀉倦怠減食吳茱萸湯泡過炒豬臟半條去脂洗淨裝滿紮定文

火煮熟搗丸梧子大每服五十丸米飲下日二服　普濟

滑痢不止方同上

下痢水泄吳茱萸泡炒黃連炒各三錢水煎服未止再服　聖惠方

赤白下痢和劑局方戊己丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用吳茱萸黃連白芍藥各一兩同炒為末蒸餅丸梧子大每服二三十丸米飲下　百一選方變通丸治赤白痢日夜無度及腸風下血用川黃連二兩吳茱萸二兩湯泡七次同炒香揀出各自為末粟米飯丸梧子大另收每服三十丸赤痢甘草湯下黃連丸白痢乾薑湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯下此乃浙西河山純老以傳蘇韜光者救人甚效　鄧筆峯襍興方三色丸治痢及水泄腸風用吳茱萸二兩黃連二兩同炒香各自為末以百草霜末二兩同黃連作丸以白芍藥末二兩同茱萸作丸各用飯丸梧子大各收每服五十丸赤痢烏梅湯下連霜白痢米飲下茱芍赤白痢各

半服之

赤痢臍痛 茱萸合黑豆湯吞之 千金方

腸痔常血 下部痒痛如虫咬者掘地作坑燒赤以酒沃之擣茱萸二升入坑乘熱坐有孔板熏之冷乃下不過三四度愈 肘後方

腹中癥痛 茱萸三升擣和酒煮熟布裹熨癥上冷更炒熱更番熨之癥移走逐熨之消乃止 姚僧坦集驗方

產後盜汗 嗇嗇惡寒茱萸一雞子大酒三升浸半日煮服 千金翼

口瘡口瘡 茱萸末醋調塗足心一夕愈 集簡方

咽喉作痛 方同上

牙齒疼痛 茱萸煎酒含漱之 孟詵本草

小兒頭瘡 吳茱萸炒焦為末入汞粉少許猪脂醋調塗之 聖惠方

小兒瘭瘡 一名火灼瘡一名火爛瘡茱萸煎酒拭之良 兵部手集

老小風疹 方同上 千金

癰疽發背 及發乳諸毒用吳茱萸一升擣為末用苦酒調塗帛上貼之 外臺秘要

陰下濕痒吳茱萸煎湯頻洗取効同上骨在肉中不出者嚼茱萸封之骨當腐出孟詵食療魚骨入腹刺痛不得出者吳茱萸水煎一盞温服其骨必軟出未出再服同上蛇咬毒瘡用吳茱萸一兩為末冷水和作三服立安勝金方肩疽白秃並用吳茱萸鹽淹過炒研醋和塗之活幼口議寒熱怪病寒熱不止數日四肢堅如石擊之似鐘磬聲日漸瘦惡用茱萸木香等分煎湯飲之愈夏子益方

葉氣味辛苦熱無毒主治霍亂下氣止心腹痛冷氣內外腎釣痛鹽碾罨之神驗乾即易轉筋者同艾擣以醋和罨之大明治大寒犯腦頭痛以酒拌葉盛袋蒸

熟更互枕熨之痛止為度時珍

枝主治大小便卒關格不通取南行枝如手第二指中節含之立下蘇頌出姚僧坦集驗方

根及白皮氣味同葉主治殺三蟲本經蟯蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子經產餘血療白癬別録殺牙齒蟲止痛藏器治中惡腹中刺痛下痢不禁療漆瘡甄權

附方舊二新二寸白蟲茱萸東北陰細根大如指者勿洗去土四寸切以水酒各一升浸一宿平旦分再服當取蟲下千金方肝勞生蟲眼中赤脉吳茱萸根為末一兩半粳米半合鷄

子曰三箇化蠟一兩半和丸小豆大每米湯下三十九當取蟲下 脾勞發熱有蟲在脾中為病令人好嘔者取東行茱萸根大者一尺大春子八升橘皮二兩三物㕮咀以酒一斗浸一宿微火薄暖之絞去滓平旦空腹服一升取蟲下或死或半爛或下黃汁凡作藥時切忌言語 删繁方 腎熱肢腫拘急茱萸根一合半桑白皮三合酒二升煮一升日二服 普濟方

食茱萸 唐本草

校正 自木部移入此併入拾遺欓子

釋名 檓 音毀 藙 音毅 艾子 圖經 越椒 博雅 欓子 拾遺 辣子 弘景曰禮記名藙而俗中呼為檓子當是不識藙字也恭曰爾雅云椒檓醜梂陸璣詩疏云椒檓屬也並有檓名陶說誤矣時珍曰此即欓子也蜀人呼為艾子楚人呼為辣子古人謂之藙及檓子因其辛辣蜇口慘腹使人有

殺毅黨然之狀故有諸名蘇恭謂茱萸之開口者爲食茱萸孟詵謂茱萸之閉口者爲欓子馬志謂粒大色黄黑者爲食茱萸粒緊小色青緑者爲吴茱萸陳藏器謂吴食二茱萸是一物入藥以吴地者爲良不當重出此條只可言漢與吴不可言食與不食時珍竊謂數說皆因茱萸二字相混致誤耳不知吴茱食茱乃一類二種茱萸取吴地者入藥故名吴茱萸欓子則形味似茱萸惟可食用故名食茱萸也陳藏器不知食茱萸即欓子重出欓子一條正自誤矣按曹憲博雅云欓子越椒茱萸也鄭樵通志云欓子一名食茱萸以别吴茱萸禮記三牲用藙是食茱萸也二說足正諸人之謬

集解藏器曰欓子出閩中江東其木高大似樗莖間有刺其子辛辣如椒南人淹藏作果品或以寄遠吴越春秋云越以甘蜜九欓報吴增封之禮則欓之相贈尚矣頌曰食茱萸南北皆有之其木亦甚高

大有長及百尺者枝莖青黄上有小白點葉類油麻其花黄色蜀人呼為艾子禮記所謂藙者是也藙艾聲相近也宜入食羹中能發辛香時珍曰食茱萸欓子辣子一物也高木長葉黄花緑子叢簇枝上味辛而苦土人八月采擣濾取汁入石灰攪成名曰艾油亦曰辣米油始辛辣螫口入食物中用周處風土記以椒欓薑為三香則自古尚之矣而今貴人罕用之

實氣味辛温大熱無毒時珍曰有小毒動脾火病目者忌之頴曰發瘡痔浮腫虛恚之才曰畏紫石英主治功同吳茱萸力少劣爾療水氣用之佳蘇恭心腹冷氣痛中惡除欬逆去臟腑冷温中甚良孟詵療蠱毒飛尸着喉口者刺破以子指之令出血當

下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物藏器治冷痢帶下暖胃燥濕時珍

附方新二赤白帶下欓子石菖蒲等分為末每日鹽酒溫服二錢經驗方久瀉虛痢腹痛者欓子丸治之欓子肉豆蔻各一兩陳米一兩半以米一分同二味炒黃為末一分生研為末粟米粥丸梧子大每陳米飲下五十丸日三服普濟方

鹽麸子開寶校正自木部移入此

釋名五棓音倍鹽膚子綱目鹽梅子同上鹽梂子同上木鹽通志天鹽靈草篇叛奴鹽拾遺酸桶拾遺藏器曰蜀人謂之酸桶亦曰酢桶吳人謂之鹽

麩戎人謂之木鹽時珍曰其味酸鹹故有諸名山海經云槖山多構木郭璞注云構木出蜀中七八月吐穗成時如有鹽粉可以酢羹即此也後人訛為五倍矣

集解藏器曰鹽麩子生吳蜀山谷樹狀如椿七月子成穗粒如小豆上有鹽似雪可為羹用嶺南人取子為末食之酸鹹止渴將以防瘴時珍曰膚木即構木東南山原甚多木狀如椿其葉兩兩對生長而有齒面青背白有細毛味酸正葉之下節節兩邊有直葉貼莖如箭羽狀五六月開花青黃色成穗一枝纍纍七月結子大如細豆而扁生青熟微紫色其核淡綠狀如腎形核外薄皮上有薄鹽小兒食之滇蜀人采為木鹽葉上有蟲結成五倍子八月取之詳見蟲部後魏書云勿吉國水氣鹹凝鹽生樹上即此物也別有咸平樹鹹草酸角皆其類也附見於左

附録咸平樹 真臘國人不能為酸但用咸平樹葉及莢與子為之 酸角 雲南臨安諸處有之狀如猪牙皂莢浸水和羮酸美如醋 鹹草 扶桑東有女國產鹹草葉似邪蒿而氣香味鹹彼人食之

子氣味酸鹹微寒無毒 鹽霜制汞硫 主治除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱欬嗽變白生毛髮去頭上白屑擣末服之 藏器 生津降火化痰潤肺滋腎消毒止痢收汗治風濕眼病 時珍

發明 時珍曰鹽麩子氣寒味酸而鹹陰中之陰也鹹能耎而潤故降火化痰消毒酸能收而濇故生

津潤肺止痢腎主五液入肺為痰入脾為涎入心為汗入肝為淚自入為唾其本皆水也鹽麩五倍先走腎肝有救水之功所以痰涎盜汗風濕下淚涕唾之證皆宜用之

樹白皮主治破血止血蠱毒血痢殺蚘蟲并煎服之開寶

根白皮主治酒疸擣碎米泔浸一宿平旦空腹溫服一二升開寶 諸骨鯁以醋煎濃汁時呷之時珍

發明時珍曰按本草集議云鹽麩子根能軟雞骨岑公云有人被雞骨哽項腫可畏用此根煎醋啜至三碗便吐出也又彭醫官治骨哽以此根擣爛入鹽少許綿裹以線繫定吞之牽引上下亦釣出骨也

醋林子 圖經 校正 自外類移入此

釋名 時珍曰以味得名

集解 頌曰醋林子生四川邛州山野林箐中木高丈餘枝葉繁茂三月開白花四出九月十月子熟纍纍數十枚成朵生青熟赤畧類櫻桃而蔕短熟時采之陰乾連核用土人以鹽醋收藏充果食其葉味醋夷獠人采得入鹽和魚鮓食云勝用醋也

實氣味酸溫無毒主治久痢不瘥及痔漏下血蚘咬心痛小兒疳蚘心痛脹滿黃瘦下寸白蟲單擣為末酒服一錢匕甚效鹽醋藏者食之生津液醒酒止渴

多食令人口舌粗析也蘇頌

茗唐本草　校正自木部移入此

釋名　苦搽搽途二音唐本　檟爾雅　蔎音設　荈音舛頌曰郭璞云早采為茶晚采為茗一名荈蜀人謂之苦茶陸羽云其名有五一茶二檟三蔎四茗五荈時珍曰楊慎丹鉛録云茶即古荼字音途詩云誰謂荼苦其甘如薺是也顔師古云漢時荼陵始轉途音為宅加切或言六經無茶字未深攷耳

集解　神農食經云荼茗生益州及山陵道旁凌冬不死三月三日采乾恭曰茗生山南漢中山谷爾雅云檟苦荼郭璞註云樹小似梔子冬生葉可煮作羹飲頌曰今閩浙蜀江湖淮南山中皆有之通謂之

茶春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲與古所食殊不同也陸羽茶經云茶者南方嘉木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如瓜蘆葉如巵子花如白薔薇實如栟櫚莖如丁香根如胡桃其上者生爛石中者生櫟壤下者生黃土藝法如種瓜三歲可采陽岸陰林紫者上綠者次筍者上芽者次葉卷者上舒者次在二月三月四月之間茶之筍者生於爛石之間長四五寸若蕨之始抽凌露采之茶之芽者發于叢薄之上有三枝四枝五枝於枝顛采之采得蒸焙封乾有千類萬狀也畧而言之如胡人靴者蹙縮然如犎牛臆者廉沾然出山者輪囷然拂水者涵澹然皆茶之精好者也如竹籜如霜荷皆茶之瘠老者也其別者有名南芽枸杞芽枇杷葉皆治風疾又有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南人輸官茶往往雜以眾葉惟茅蘆竹筍之類不可入自餘山中草木芽葉皆可

和合椿栤尤奇真茶性冷惟雅州蒙山出者温而主疾毛文錫茶譜云蒙山有五頂上有茶園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂曰蒙之中頂茶當以春分之先後多聚人力俟雷發聲併手采擇三日而止若獲一兩以本處水煎服即能祛宿疾二兩當眼前無疾三兩能固肌骨四兩即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服之未盡而疾瘳其四頂茶園采摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽虧鷙獸時出故人跡不到矣近歲稍貴此品製作亦精于他處陳承曰近世蔡襄述閩茶極備惟建州北苑數處產者性味與諸方畧不同今亦獨名蠟茶上供御用碾治作餅日晒得火愈良其他者或為芽或為末收貯若微見火便硬不可久收色味俱敗惟鼎州一種芽茶性味畧類建茶今汴中及河北京西等處磨為末亦冒蠟茶者是也宗奭曰苦茶即今茶也陸羽有茶經丁謂有北苑茶録毛文錫有茶譜蔡宗顏有茶對皆甚

詳然古人謂茶為雀舌麥顆言其至嫩也又有新芽一發便長寸餘其粗如針最為上品其根幹水土力皆有餘故也雀舌麥顆又在下品前人未知耳時珍曰茶有野生種生種者用子其子大如指頂正圓黑色其仁入口初甘後苦最戟人喉而閩人以榨油食用二月下種一坎須百顆乃生一株蓋空殼者多故也畏水與日最宜坡地蔭處清明前采者上穀雨前者次之此後皆老茗爾采蒸揉焙修造皆有法詳見茶譜茶之稅始于唐德宗盛于宋元及于我朝乃與西番互市易馬夫茶一木爾下為民生日用之資上為朝廷賦稅之助其利博哉昔賢所稱大約謂唐人尚茶茶品益衆有雅州之蒙頂石花露芽穀芽為第一建寧之北苑龍鳳團為上供蜀之茶則有東川之神泉獸目硤州之碧澗明月夔州之真香邛州之火井思安黔陽之都濡嘉定之峨眉瀘州之納溪玉壘之沙坪楚之茶則有荊州之仙人掌湖南之白露長

沙之鐵色蘄州蘄門之團面壽州霍山之黃芽廬州之六安英山武昌之樊山岳州之巴陵辰州之溆浦湖南之寶慶茶陵吳越之茶則有湖州顧渚之紫筍福州方山之生芽洪州之白露雙井之白毛廬山之雲霧常州之陽羨池州之九華丫山之陽坡袁州之界橋睦州之鳩坑宣州之陽坑金華之舉岩會稽之日鑄皆產茶有名者其他猶多而猥雜更甚按陶隱居註苦茶云酉陽武昌廬江晉陵皆有好茗飲之宜人凡所飲物有茗及木葉天門冬苗菝葜葉皆益人餘物並冷利又巴東縣有真茶火煏作卷結為飲亦令人不眠俗中多煮檀葉及大皂李葉作茶飲並冷利南方有瓜蘆木亦似茗也今人采櫧櫟山礬南燭烏藥諸葉皆可為飲以亂茶云

葉氣味苦甘微寒無毒藏器曰苦寒久食令人瘦去人脂使人不睡飲之宜熱冷

則聚痰胡洽曰與榧同食令人身重李廷飛曰大渴及酒後飲茶水入腎經令人腰脚膀胱冷痛兼患水腫攣痺諸疾大抵飲茶宜熱宜少不飲尤佳空腹最忌時珍曰服威靈仙土茯苓者忌飲茶

主治

瘻瘡利小便去痰熱止渴令人少睡有力悅志神農食經

下氣消食作飲加茱萸葱薑良蘇恭

破熱氣除瘴氣利大小腸藏器

清頭目治中風昏憒多睡不醒好古

治傷暑合醋治泄痢甚效陳承

炒煎飲治熱毒赤白痢同芎藭葱白煎飲止頭痛吳瑞

濃煎吐風熱痰涎時珍

發明

好古曰茗茶氣寒味苦入手足厥陰經治陰證湯藥內入此去格拒之寒及治伏陽大意相似

經云苦以泄之其體下行所以能清頭目機曰頭目不清熱熏上也以苦泄其熱則上清矣且茶體輕浮采摘之時芽蘖初萌正得春升之氣味雖苦而氣則薄乃陰中之陽可升可降利頭目蓋本諸此汪頴曰一人好燒鵞炙𤏙日常不缺人咸防其生癰疽後卒不病訪知其人每夜必啜凉茶一椀乃知茶能解炙𤏙之毒也楊士瀛曰薑茶治痢薑助陽茶助陰並能消暑解酒食毒且一寒一熱調平陰陽不問赤白冷熱用之皆良生薑細切與真茶等分新水濃煎服之蘇東坡以此治文潞公有效時珍曰茶苦而寒陰中之陰沉也降也最能降火火為百病火降則上清矣然火有五火有虛實若少壯胃健之人心肺脾胃之火多盛故與茶相宜温飲則火因寒氣而下降熱飲則茶借火氣而升散又兼解酒食之毒使人神思闓爽不昏不睡此茶之功也若虛寒及血弱之人飲之既久則脾胃惡寒元氣暗損土不制水精血潛虛成

痰飲成痞脹成痿痹成黄瘦成嘔逆成洞瀉成腹痛成疝瘕種種内傷此茶之害也民生日用蹈其弊者往往皆是而婦嫗受害更多習俗移人自不覺耳況真茶既少雜茶更多其為患也又可勝言哉人有嗜茶成癖者時時咀啜不止久而傷營傷精血不華顔色黄瘁痿弱抱病不悔尤可嘆惋晋干寳搜神記載武官周時病後啜茗一斛二升乃止纔減升合便為不足有客令更進五升忽吐一物狀如牛脾而有口澆之以茗盡一斛二升再澆五升則溢出矣人遂謂之斛茗瘕嗜茶者觀此可以戒矣陶隱居雜録言丹丘子黄山君服茶輕身換骨壺公食忌言苦茶久食羽化者皆方士謬言誤世者也按唐補闕毋炅茶序云釋滯消壅一日之利暫佳瘠氣侵精終身之累斯大獲益則功歸茶力貽患則不謂茶災豈非福近易知禍遠難見乎又宋學士蘇軾茶說云除煩去膩世故不可無茶然暗中損人不少空心飲茶入鹽直入

腎經且冷脾胃乃引賊入室也惟飲食後濃茶漱口既去煩膩而脾胃不知且苦能堅齒消蠹深得飲茶之妙古人呼茗為酪奴亦賤之也時珍早年氣盛每飲新茗必至數椀輕汗發而肌骨清頗覺痛快中年胃氣稍損飲之即覺為害不痞悶嘔惡即腹冷洞泄故備述諸說以警同好焉又濃茶能令人吐乃酸苦湧泄為陰之義非其性能升也

附方 舊六 新十三

氣虛頭痛 用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒作二次燒烟熏之晒乾乳細每服一字別入好茶末食後煎服立效 醫方大成

熱毒下痢 孟詵曰赤白下痢以好茶一斤炙搗末濃煎一二盞服久患痢者亦宜服之 直指用臘茶赤痢以蜜水煎服白痢以連皮自然薑汁同水煎服二三服即愈 經驗良方用臘茶二錢湯點七分入麻油一蜆殼和服

須史腹痛大下即止一少年用之有効　一方蠟茶末以白梅肉和丸赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下各百丸　一方建茶合醋煎熱服即止大便下血榮衛氣虛或受風邪或食生冷或啖炙煿或飲食過度積熱腸間使脾胃受傷糟粕不聚大便下利清血臍腹作痛裏急後重及酒毒一切下血並皆治之用細茶半斤碾末川百藥煎五箇燒存性每服二錢米飲下日二服　普濟方產後秘塞以葱涎調蠟茶末丸百丸茶服自通不可用大黃利藥利者百無一生　郭稽中婦人方久年心痛十年五年者煎湖茶以頭醋和勻服之良　兵部手集腰痛難轉煎茶五合投醋二合頓服　孟詵食療嗜茶成癖一人病此一方士令以新鞋盛茶令滿任意食盡再盛一鞋如此三度自不喫也男用女鞋女用男鞋用之果愈也　集簡方解諸中毒芽茶白礬等分研末

冷水調下簡便方　痘瘡作痒　房中宜燒茶烟恒熏之　陰囊生瘡　用蠟面茶為末先以甘草湯洗後貼之妙　經驗方　脚椏濕爛　茶葉嚼爛傅之有效　攝生方　蠼螋尿瘡　初如糝粟漸大如豆更大如火烙漿炮疼痛至甚者速以草茶并蠟茶俱可以生油調傅藥至痛乃止　勝金方　風痰顛疾　茶芽巵子各一兩煎濃汁一椀服良久探吐　摘玄方　霍亂煩悶　茶末一錢煎水調乾薑末一錢服之即安　聖濟總錄　月水不通　茶清一瓶入沙糖少許露一夜服雖三箇月胎亦通不可輕視　鮑氏　痰喘欬嗽　不能睡臥好末茶一兩白殭蠶一兩為末放盌內蓋定傾沸湯一小盞臨臥再添湯點服　瑞竹堂方

茶子氣味苦寒有毒主治喘急欬嗽去痰垢搗仁洗

衣除油膩時珍

附方新三 上氣喘急時有欬嗽茶子百合等分為末蜜丸梧子大每服七丸新汲水下聖惠方 喘嗽齁𪖈不拘大人小兒用糯米泔少許磨茶子滴入鼻中令吸入口服之口咬竹筒少頃涎出如線不過二三次絕根屢驗經驗良方 頭腦鳴響狀如虫蛀名大白蟻以茶子為末吹入鼻中取効楊拱醫方摘要

皐蘆拾遺 校正自木部移入此

釋名瓜蘆弘景 苦𦶜藏器曰南越志云龍川縣有皐蘆一名瓜蘆葉似茗土人謂之過羅或曰物羅皆夷語也

集解弘景苦菜註曰南方有瓜蘆亦似茗苦摘取其葉作屑煮飲即通夜不睡煮鹽人惟資此飲而交廣最所重客來先設乃加以香芼之物李珣曰按此木即皐蘆也生南海諸山中葉似茗而大味苦澀出新平縣南人取作茗飲極重之如蜀人飲茶也時珍曰皐蘆葉狀如茗而大如手掌挼碎泡飲最苦而色濁風味比茶不及遠矣今廣人用之名曰苦䔲

葉氣味苦平無毒時珍曰寒胃冷者不可用主治煮飲止渴明目除煩令人不睡消痰利水藏器通小腸治淋止頭痛煩熱李珣噙嚥清上膈利咽喉時珍

本草綱目卷三十二